JORGE HERNÁNDEZ S.L.

C/ Flassaders, s/n - Talleres 2 Nave 15
Polígono Industrial Santiga
08130 - Santa Perpetua de la Mogoda
(BCN)
Tf: 93 718 11 92 - Fax: 93 718 52 51
e-mail: info@jhernandezsl.com
web: http//www.jhernandezsl.com

Catálogo de Carga

C/ Flassaders, s/n - Talleres 2 Nave 15
Polígono Industrial Santiga
08130 - Santa Perpetua de la Mogoda (BCN
Tf: 93 718 11 92 - Fax: 93 718 52 51
e-mail: info@jhernandezsl.com
web: http//www.jhernandezsl.com



CABLE DE ACERO, RECUBIERTO EN PVC

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm) A	B	C	D	Envasado	Encajado
CABLE600000000	Cable de acero de composición 6x7+1, recubierto en PVC	6				500	500
CABLE800000000	Cable de acero de composición 8x7+1, recubierto en PVC	8				500	500

(Troquel manual **TERTIR**)



TERMINAL COMPLETO PARA CABLE TIR

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm) A	B	C	D	Envasado	Encajado
TERMINAL-TIR06	Terminal completo para cable tir de 6 mm	57,5		7		100	1.000
TERMINAL-TIR08	Terminal completo para cable tir de 8 mm	57,5		9		100	1.000



GANCHOS CERRADOS (SOLDADOS) SENCILLOS REF. 701S EN ACERO CINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm) A	B	C	D	Envasado	Encajado
GCSU-70135/3ZN	Gancho cerrado sencillo de una sola pata ref. 701/35 en acero cincado	40	87	13		100	100
GCSU-70150/5ZN	Gancho cerrado sencillo de una sola pata ref. 701/50 5T en acero cincado	50	128	15		50	50



GANCHOS CERRADOS DOBLES REF. 701 EN ACERO CINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm) A	B	C	D	Envasado	Encajado
GCD-70125/1,3ZN	Gancho cerrado doble ref. 701/25 1,3T en acero cincado	28	47	6		400	400
GCD-70135/3ZN	Gancho cerrado doble ref. 701/35 3T en acero cincado	38	86	9,5		120	120
GCD-70150M/ZN	Gancho cerrado doble mediano ref. 701/50M 5T en acero cincado	50	95	12		80	80
GCD-70150/5ZN	Gancho cerrado doble ref. 701/50 5T en acero cincado	50	86	12		80	80
GCD-70175/10ZN	Gancho cerrado doble ref. 701/75 10T en acero cincado	72	144	15		25	25

C/ Flassaders, s/n - Talleres 2 Nave 15
Polígono Industrial Santiga
08130 - Santa Perpetua de la Mogoda (BCN
Tf: 93 718 11 92 - Fax: 93 718 52 51
e-mail: info@jhernandezsl.com
web: http//www.jhernandezsl.com



GANCHOS ABIERTOS REF. 700 EN ACERO CINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm) A	B	C	D	Envasado	Encajado
GABI-70035/3ZN	Gancho abierto ref. 700/35 3T en acero cincado	38	60	10		135	135
GABI-70050/5ZN	Gancho abierto ref. 700/50 5T en acero cincado	53	55	11		100	100



GANCHOS CERRADOS REF. 703 EN ACERO CINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm) A	B	C	D	Envasado	Encajado
GTAU-7035010ZN	Gancho cerrado ref. 703/50/10 en acero cincado	54	26,5	10		150	150



PIQUETE REFORZADO SOLDADO REF. 705 EN ACERO CINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm) A	B	C	D	Envasado	Encajado
GPIQ-7054570ZN	Piquete reforzado soldado ref. 705/45/7 en acero cincado	45	57	7		50	250
GPIQ-7055080ZN	Piquete reforzado soldado ref. 705/50/8 en acero cincado	50	60	8		50	250



GANCHO TRIANGULAR SOLDADO REF. 702 EN ACERO ZINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm) A	B	C	D	Envasado	Encajado
GTRI-70250ZN	Gancho triangular soldado ref. 702/50/10 en acero cincado	53	69	10		100	100
GTRI-70250/5ZN	Gancho triangular soldado ref. 702/50 5T en acro cincado	58	55	12,5		70	70

JORGE HERNÁNDEZ S.L.
C/ Flassaders, s/n - Talleres 2 Nave 15
Polígono Industrial Santiga
08130 - Santa Perpetua de la Mogoda (BCN
Tf: 93 718 11 92 - Fax: 93 718 52 51
e-mail: info@jhernandezsl.com
web: http//www.jhernandezsl.com



PIQUETE DE CARGA SOLDADO REF.715 EN ACERO CINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm) A	B	C	D	Envasado	Encajado
GPIQ-7155080ZN	Piquete de carga soldado ref. 715/50/8 5T en acero cincado	50	43	8		300	300
GPIQ-7155090ZN	Piquete de carga soldado ref. 715/50/9 5T en acero cincado	51	45	9		50	200



GANCHO REF. 706 PLASTIFICADO NEGRO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm) A	B	C	D	Envasado	Encajado
GESE-7062709NE	Gancho "S" semicerrado 1,1T, plastificado en negro	36	117	9	27	100	100

ANILLA TRIANGULAR SOLDADA REF. 702/08 EN ACERO CINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm) A	B	C	D	Envasado	Encajado
GTRI-7025008N	Anilla triangular soldada lateralmente ref. 702/08 en acero cincado					250	250



GANCHO DE RAIL REF. 710 EN ACERO CINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm) A	B	C	D	Envasado	Encajado
GRAIL-71050ZN	Gancho para rail ref. 710/50 en acero cincado	78	68	29		150	150

C/ Flassaders, s/n - Talleres 2 Nave 15
Polígono Industrial Santiga
08130 - Santa Perpetua de la Mogoda (BCN
Tf: 93 718 11 92 - Fax: 93 718 52 51
e-mail: info@jhernandezsl.com
web: http//www.jhernandezsl.com



GANCHOS GIRATORIOS COMPLETOS REF. 720 EN ACERO CINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm) A	B	C	D	Envasado	Encajado
GGIR-72035ZNCT	Gancho giratorio completo ref. 720/35 en acero cincado	100	37	25			
GGIR-72050ZNCT	Gancho giratorio completo ref. 720/50 en acero cincado	110	52	27			



GANCHOS GIRATORIOS REF. 720 EN ACERO CINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm) A	B	C	D	Envasado	Encajado
GGIR-72035ZN00	Gancho giratorio ref. 720/35 en acero cincado	100	37	25		25	25
GGIR-72050ZN00	Gancho giratorio ref. 720/50 en acero cincado	110	52	27		25	25



CADENA EN ACERO INOXIDABLE

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm) A	B	C	D	Envasado	Encajado
CADENA-3INOX00	Cadena de 19x11x3 en acero inoxidable	19	11	3,0		100	100



HEBILLAS DE PRESIÓN EN ACERO CINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm) A	B	C	D	Envasado	Encajado
HP-20/10000000	Hebilla de presión de 20 mm de 150 Kg en acero cincado	20	34	16	25	100	800
HP-25/1000000	Hebilla de presión de 25 mm de 250 Kg en acero cincado	26	44	17	30	100	500
HP-25/100000NE	Hebilla de presión de 25 mm de 250 Kg en acero cincado-Col:Negro	26	44	17	30	100	500
HP-25/2000000	Hebilla de presión de 25 mm de 320 Kg en acero cincado	26	50	19	32	100	400
HP-35000000000	Hebilla de presión de 35 mm de 800 Kg acero cincado	36	59	31	46	200	200
HP-50000000000	Hebilla de presión de 50 mm de 1360 Kg en acero cincado	52	74	33	60	48	96

JORGE HERNÁNDEZ S.L.
C/ Flassaders, s/n - Talleres 2 Nave 15
Polígono Industrial Santiga
08130 - Santa Perpetua de la Mogoda (BCN
Tf: 93 718 11 92 - Fax: 93 718 52 51
e-mail: info@jhernandezsl.com
web: http//www.jhernandezsl.com



TENSOR DE CARRACA DE 25mm en ACERO CINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm) A	B	C	D	Envasado	Encajado
TENSORC-25C0,8	Tensor de carraca de paso 25mm 0,8T en acero cincado					100	100



TENSOR DE CARRACA DE ASA DESMONTABLE EN ACERO CINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm) A	B	C	D	Envasado	Encajado
TENSORC-S/T-50	Semitensor de carraca de paso 50mm en acero cincado	150	52			24	24
TENSORC-050ASA	Asa suelta del semitensor de carraca de paso 50 mm en acero cincado			355	67	16	16

TENSORES DE CARRACA

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm) A	B	C	D	Envasado	Encajado
RATCHET-25-08T	Tensor de carraca de paso 25 mm					100	100
RATCHET-35-20T	Tensor de carraca de paso 35 mm					40	40
RATCHET-50-5CT	Tensor de carraca de paso 50 mm asa corta					20	20
RATCHET-50-5LT	Tensor de carraca de paso 50 mm asa larga					20	20
RATCHET-50-6LT	Tensor de carraca de paso 50 mm asa larga con doble seguro					16	16



AMARRE DE ASA LARGA CON GANCHO ABIERTO DE 9M CON CINTA DE 50mm

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm) A	B	C	D	Envasado	Encajado
AMARRE-5070000	Conjunto de amarre de 5 Tn. Gancho abierto 9M y cinta de 50mm	50	850	50		1	10

C/ Flassaders, s/n - Talleres 2 Nave 15
Polígono Industrial Santiga
08130 - Santa Perpetua de la Mogoda (BCN
Tf: 93 718 11 92 - Fax: 93 718 52 51
e-mail: info@jhernandezsl.com
web: http//www.jhernandezsl.com



AMARRE DE ASA LARGA CON GANCHO CERRADO DE 9M CON CINTA DE 50mm

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm) A	B	C	D	Envasado	Encajado
AMARRE-5070100	Conjunto de amarre de 5 Tn. compuesto por una parte corta de 0,50 m.(tensor de asa larga con gancho cerrado, cosido triple de cinta de poliester) y una parte larga de 8,5 m. de cinta poliester con un cosido doble a un gancho cerrado	50	850	5		1	5
AMARRE-5070104	Conjunto de amarre de compuesto por una parte corta de 0,30 m.(tensor + con gancho cerrado) y una parte larga de 4 m. de cinta poliester +un gancho cerrado	50	850	5		1	5
AMARRE-5070106	Conjunto de amarre de compuesto por una parte corta de 0,30 m.(tensor + con gancho cerrado) y una parte larga de 6 m. de cinta poliester +un gancho cerrado	50	850	5		1	5
AMARRE-5070108	Conjunto de amarre de compuesto por una parte corta de 0,30 m.(tensor + con gancho cerrado) y una parte larga de 8 m. de cinta poliester +un gancho cerrado	50	850	5		1	5

(Para cinta de poliester de 50mm)



TENSOR EXCÉNTRICO DE ACERO INOXIDABLE

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm) A	B	C	D	Envasado	Encajado
TENSOREX-NAICS	Tensor excéntrico **con seguro** de acero inoxidable	17,2	6	2		50	50
TENSOREX-NAISS	Tensor excéntrico **sin seguro** de acero inoxidable	17,3	6	2		51	51



CONJUNTO COMPLETO TOLDO CORREDERO REF. 2001

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm) A	B	C	D	Envasado	Encajado
CONJUNTOS-2001	Conjunto completo para toldo corredero	129	5			50	50



CONJUNTO TOLDO COREDERO REF. 2002

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm) A	B	C	D	Envasado	Encajado
CONJUNTOS-2002	Conjunto para toldo corredero	100	5			50	50

C/ Flassaders, s/n - Talleres 2 Nave 15
Polígono Industrial Santiga
08130 - Santa Perpetua de la Mogoda (BCN
Tf: 93 718 11 92 - Fax: 93 718 52 51
e-mail: info@jhernandezsl.com
web: http//www.jhernandezsl.com



CONJUNTO TOLDO COREDERO REF. 2003

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm) A	B	C	D	Envasado	Encajado
CONJUNTOS-2003	Conjunto para toldo corredero	100	5			50	50



CONJUNTO TOLDO COREDERO REF. 2010

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm) A	B	C	D	Envasado	Encajado
CONJUNTOS-2010	Conjunto para toldo corredero	129	5			50	50



CONJUNTO TOLDO COREDERO REF. 2020

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm) A	B	C	D	Envasado	Encajado
CONJUNTOS-2020	Conjunto para toldo corredero	26	5			50	50



CONJUNTO CINTA-GANCHO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm) A	B	C	D	Envasado	Encajado
CONJUNTO-70350	Conjunto de un metro de cinta de poliester negra + gancho	100	5			80	80

C/ Flassaders, s/n - Talleres 2 Nave 15
Polígono Industrial Santiga
08130 - Santa Perpetua de la Mogoda (BCN
Tf: 93 718 11 92 - Fax: 93 718 52 51
e-mail: info@jhernandezsl.com
web: http//www.jhernandezsl.com



CONJUNTO DE CAJA EMBELLECEDORA CON TAPONES

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm) A	B	C	D	Envasado	Encajado
TENSOREX-CAJAS	Caja embellecedora para tensores excéntricos					25	250
TENSOREX-TAPON	Tapón para caja embellecedora de tensores excéntricos					50	1.500
CONJUNTOS-CAJA	Conjunto de una caja embellecedora con sus dos tapones	75	90	23		50	50



REFUERZO TRASERO PARA LA CAJA EMBELLECEDORA

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm) A	B	C	D	Envasado	Encajado
TENSOREX-TS-30	Soporte para la caja del tensor excéntrico con sus respectivas tuercas	30	10	40	17	50	100
TENSOREX-TS-40	Soporte para la caja del tensor excéntrico con sus respectivas tuercas	40	10	40	17	50	50