





C/ Flassaders, s/n - Talleres 2 Nave 15
Polígono Industrial Santiga
08130 - Santa Perpetua de la Mogoda
(BCN)
Tf: 93 718 11 92 - Fax: 93 718 52 51
e-mail: info@jhernandezsl.com
web: <http://www.jhernandezsl.com>




Catálogo de Carrocería




CHAPA PORTAPIQUETES REF. 200 EN ACERO NIQUELADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
CHAPPP-20020NI	Chapa portapiquete ref. 200/20 en acero niquelado	44,5	19	0,4	5	1.000	5.000




PUENTE TIR REDONDO REF. 410 EN ACERO CINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
PUENTE-41025ZN	Puente Tir redondo ref. 410/25 en acero cincado	55		25	70,8	100	1.000
PUENTE-41035ZN	Puente Tir redondo ref. 410/35 en acero cincado	55		35	70,8	100	500




PUENTE TIR CUADRADO REF. 411 EN ACERO CINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
PUENTE-41120ZN	Puente Tir cuadrado ref. 411/20 en acero cincado	55		20	70,8	100	1.000
PUENTE-41125ZN	Puente Tir cuadrado ref. 411/25 en acero cincado	55		25	70,8	100	500




PUENTE TIR GANCHO REF. 412 EN ACERO CINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
PUENTE-41238ZN	Puente Tir gancho ref. 412/38 en acero cincado	55	27,5	38	70,8	100	500
PUENTE-41245ZN	Puente Tir gancho ref. 412/45 en acero cincado	55	37	45	27,5	100	500




PUENTE TIR TORNQUETE REF. 414 EN ACERO CINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
PUENTORN-414ZN	Puente Tir torniquete ref. 414 en acero cincado	74,3	57	45,5		100	500




GANCHOS DE CARROCEÍA REF. 800/1 EN ACERO CINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
GANCHOC-8001ZN	Gancho de carrocería ref. 800/1 en acero cincado	75	33	20	23	100	500




GANCHOS DE CARROCEÍA REF. 800/2 EN ACERO CINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
GANCHOC-8002ZN	Gancho de carrocería ref. 800/2 en acero cincado	40	24	60	46	100	1.000




PUENTES ABATIBLES REF. 413 EN ACERO GALVANIZADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
CHABAGV-413CGV	Chapa suelta de puente abatible ref. 413 en acero galvanizado	44	25	1,5	26	250	2.000
PIQABAS-413PZN	Piquete soldado de puente abatible ref. 413 en acero cincado	27	30	4,9		250	2.000




PUNTES ABATIBLES REF. 413 EN ACERO INOXIDABLE

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
CHABAIP-413CIP	Chapa suelta de puente abatible ref. 413 en acero inoxidable	44	25	1,5	26	250	2.000
PIQABAS-413PAI	Piquete soldado de puente abatible ref. 413 en acero inoxidable	27	30	4,9		250	2.000




GANCHOS "S" REF. 116 EN ACERO CINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
GANS-1162527ZN	Gancho en forma de "S" abierto ref. 116/25/2,7 en acero cincado	25	9	2,7		1.000	10.000
GANS-1163030ZN	Gancho en forma de "S" abierto ref. 116/30/3 en acero cincado	30	9	3,0		1.000	8.000
GANS-1163534ZN	Gancho en forma de "S" abierto ref. 116/35/3,4 en acero cincado	35	13	3,4		1.000	5.000
GANS-1164039ZN	Gancho en forma de "S" abierto ref. 116/40/3,9 en acero cincado	40	14	3,9		500	2.500
GANS-1165044ZN	Gancho en forma de "S" abierto ref. 116/50/4,4 en acero cincado	50	16	4,4		200	2.000
GANS-1166049ZN	Gancho en forma de "S" abierto ref. 116/60/4,9 en acero cincado	60	19	4,9		200	2.000
GANS-1167054ZN	Gancho en forma de "S" abierto ref. 116/70/5,4 en acero cincado	70	22	5,4		100	1.000
GANS-1168059ZN	Gancho en forma de "S" abierto ref. 116/80/5,9 en acero cincado	80	26	5,9		100	500




GANCHOS "S" SEMICERRADOS REF. 116C EN ACERO CINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
GSCS-1165044ZN	Gancho semicerrado en forma de "S" ref. 116/50/4,4 en acero cincado	50	16	4,4		200	2.000




GANCHOS "S" REF. 116 EN ACERO INOXIDABLE


Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
GANS-1165045IN	Gancho en forma de "S" abierto ref. 116/50/4,5 en acero inoxidable	50	16	4,5		200	2.000


MOSQUETONES TIPO BOMBERO REF. 760 EN ACERO CINCADO


Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
MOSB-7601010ZN	Mosquetón tipo bombero ref. 760/100/10 en acero cincado	15	30	10,5		50	50
MOSB-7605050ZN	Mosquetón tipo bombero ref. 760/50/5 en acero cincado	8	16	7		100	1.000
MOSB-7606060ZN	Mosquetón tipo bombero ref. 760/60/6 en acero cincado	9	18	7		100	1.000
MOSB-7607070ZN	Mosquetón tipo bombero ref. 760/70/7 en acero cincado	10,5	21	8		100	400
MOSB-7608080ZN	Mosquetón tipo bombero ref. 760/80/8 en acero cincado	12	25	9		100	1.000
MOSB-7609090ZN	Mosquetón tipo bombero ref. 760/90/9 en acero cincado	14	27	10		50	50


REFUERZOS PARA PUENTES TIR


Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
PUENTREF-42055	Refuerzo autotaladrante para los puentes ref. 420/55	70	55	16		500	2.000


REFUERZO METÁLICO PARA PUENTES REF. 410-411 EN ACERO ZINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
REF-PUENTE00ZN	Refuerzo parte posterior de los puentes de 15mm en acero cincado	75	55	15		100	500



REFUERZOS SINTÉTICOS PARA PUENTES REF. 410-411

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
REF-PUENTE00BL	Refuerzo parte posterior para puentes de 20 mm - Color: Blanco	75	55	20		100	2.000
REF-PUENTE00NE	Refuerzo parte posterior para puentes de 20 mm - Color: Negro	75	55	20		100	2.000
REF-PUENTE00VE	Refuerzo parte posterior para puentes de 20 mm - Color: Verde	75	55	20		100	2.000





REFUERZOS SINTÉTICOS PARA GANCHOS DE CARROCERÍA

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
REF-80020000MC	Refuerzo parte posterior ref. 800/2 de los ganchos de carrocería	75	55	20		100	1.000




REFUERZO SOLDABLE PORTACORREAS PARA TECHO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
REFTECHO-HORIZ	Refuerzo plastificado de techo horizontal para correas de 20x20	163	90	1	18,5	100	1.000
REFTECHO-VERTI	Refuerzo plastificado de techo vertical para correas de 20x20	161	85	1	30	100	1.000





REFUERZO TRIANGULAR DE 100mm

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
REFTRI-100B2	Refuerzo triangular de 100mm (soldable 1 cara)	100	100			100	1000




REFUERZO TRIANGULAR DE 160mm

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
REFTRI-160B2	Refuerzo triangular de 160mm (soldable 1 cara)	160	85			100	1000




REFUERO TRAPEZOIDAL

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
REFTRA-1BL0000	Refuerzo trapezoidal 30x60x40. Agujero: 16 mm	60	40	1,5-2	30	100	1.000
REFTRA-2BL0000	Refuerzo trapezoidal 50x10x55. Agujero: 8mm	50	55,5	1,5-2	10	500	5.000




REFUERO DE CERRAMIENTO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
REFCIERRE60X30	Refuerzo de cerramiento en forma de "T"	165	30	1,5-2	135	100	1.000




REFUERO DE CORREA

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
COD-REFFUEROZ020	Refuerzo de correa de 20mm	49	20	1,6	25	100	100
COD-REFFUEROZ025	Refuerzo de correa de 25mm	49	25	1,8	25	100	100





REFUERO DE CERRAMIENTO PARA OLLAO 40x20

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
CIERRE-40X20BL	Refuerzo de cerramiento para el ollao 40X20. Color: Blanco	180	60	25	45	100	1.000
CIERRE-40X20VE	Refuerzo de cerramiento para el ollao 40X20. Color: Verde	180	60	25	45	100	1.000



REFUERZO RECTANGULAR

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
REFREC-81X45AZ	Refuerzo rectangular de 81x45 mm. Color: Azul	81	45	1,5		1.000	1.000
REFREC-81X45BL	Refuerzo rectangular de 81x45 mm. Color: Blanco	81	45	1,5		1.000	1.000
REFREC-81X45NE	Refuerzo rectangular de 81x45 mm. Color: Negro	81	45	1,5		200	1.000
REFREC-81X45VE	Refuerzo rectangular de 81x45 mm. Color: Verde	81	45	1,5		200	1.000



CORREA PORTAPIQUETES

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
COPIQ0000000BL	Correa portapiquetes. Color: Blanco	155	20	12-15	32	100	1.000
COPIQREF0000BL	Refuerzo para la correa portapiquetes. Color: Blanco	65	20	1,5	46	100	2.000



Grosor correa **1mm** (una cara soldable)

CORREA DE 20mm CON HEBILLA DE TENSION DE PLÁSTICO NEGRO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
CC-4650E-20x100	Correa con hebilla de tensión. Ancho: 20mm - Largo: 100mm	100	1.000			100	1000
CC-4650E-20x200	Correa con hebilla de tensión. Ancho: 20mm - Largo: 200mm	100	1.000			100	1000
CC-4650E-20x250	Correa con hebilla de tensión. Ancho: 20mm - Largo: 250mm	100	1.000			100	1000
CC-4650E-20x350	Correa con hebilla de tensión. Ancho: 20mm - Largo: 350mm	100	500			100	500
CC-4650E-20x500	Correa con hebilla de tensión. Ancho: 20mm - Largo: 500mm	100	500			100	500



Grosor correa **1mm** (una cara soldable)

CORREA DE 25mm CON HEBILLA DE TENSION DE PLÁSTICO NEGRO


Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
CC-4650-25x250	Correa con hebilla de tensión. Ancho: 25mm - Largo: 250mm	100	500			100	500
CC-4650E-25x500	Correa con hebilla de tensión. Ancho: 25mm - Largo: 500mm	100	500			100	500



Grueso correa 1mm

CORREAS CONFECCIONADAS CON HEBILLAS COSCOJO Y PASADORES DE 20mm


Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
COCO2025BL0000	Correa confeccionada con hebilla de coscojo. Ancho: 20mm - Largo: 250mm	25	20	25	1,5	100	500
COCO2035BL0000	Correa confeccionada con hebilla de coscojo. Ancho: 20mm - Largo: 350mm	35	20	25	1,5	100	500
COCO2050BL0000	Correa confeccionada con hebilla de coscojo. Ancho: 20mm - Largo: 500mm	50	20	25	1,5	100	400
COCO208,5BL00	Correa confeccionada con hebilla de coscojo. Ancho: 20mm - Largo: 85mm	8,5	20	25	1,5	100	1000



Grueso correa 1,5 mm

CORREAS CONFECCIONADAS CON HEBILLAS COSCOJO Y PASADORES DE 25mm


Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
COCO2525BL0000	Correa confeccionada con hebilla de coscojo. Ancho: 25mm - Largo: 250mm	25	25	25	1,5	100	1000
COCO2535BL0000	Correa confeccionada con hebilla de coscojo. Ancho: 25mm - Largo: 350mm	35	25	25	1,5	100	500
COCO2550BL0000	Correa confeccionada con hebilla de coscojo. Ancho: 25mm - Largo: 500mm	50	25	25	1,5	100	300
COCO258,5BL00	Correa confeccionada con hebilla de coscojo. Ancho: 25mm - Largo: 85mm	8,5	25	25	1,5	100	500




Grueso correa 1,5 mm

PARTE LARGA DEL CONJUNTO CODO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
COCO2008,5BL00	Correa confeccionada. Ancho: 20mm - Largo: 85mm	8,5	20	25	1,5	100	1000
COD2020BL00000	Parte larga de la correa doble. Ancho: 20mm - Largo 200mm	20	25	20		100	1000
COCO2008,5BL00	Correa confeccionada. Ancho: 20mm - Largo: 85mm	8,5	20	25	1,5	100	1000
COD2030BL00000	Parte larga de la correa doble. Ancho: 20mm - Largo 300mm	30	25	20		100	1000
COCO2008,5BL00	Correa confeccionada. Ancho: 20mm - Largo: 85mm	8,5	20	25	1,5	100	1000
COD2045BL00000	Parte larga de la correa doble. Ancho: 20mm - Largo 450mm	45	25	20		100	500
COCO2508,5BL00	Correa confeccionada. Ancho: 20mm - Largo: 85mm	8,5	25	25	1,5	100	500
COD2525BL00000	Parte larga de la correa doble. Ancho: 25mm - Largo 250mm	25	25	25		100	1000
COCO2508,5BL00	Correa confeccionada. Ancho: 20mm - Largo: 85mm	8,5	25	25	1,5	100	500
COD2556BL00000	Parte larga de la correa doble. Ancho: 25mm - Largo 560mm	56	25	25		100	500


 Grueso correa **2 mm** (Lona Camiones)

CORREA SINTÉTICA TIR DE 25mm

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
KORREA-TIR25BL	Correa sintética cortada. Ancho: 25mm - Color: Blanco	25				Kg	Kg
KORREA-TIR25VE	Correa sintética cortada. Ancho: 25mm - Color: Verde	25				Kg	Kg


 Grueso correa **1,5 mm** (Hebilla Coscojo)

CORREA SIN CONFECCIONAR DE 20mm

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
KORREA000020BL	Correa sintética cortada. Ancho: 20mm - Color: Blanco	20				Kg	Kg
KORREA000025BL	Correa sintética cortada. Ancho: 25mm - Color: Blanco	25				Kg	Kg

