

JORGE HERNÁNDEZ S.L.

C/ Fassaders, s/n - Talleres 2 Nave 15
Polígono Industrial Santiga
08130 - Santa Perpetua de la Mogoda
(BCN)
Tf: 93 718 11 92 - Fax: 93 718 52 51
e-mail: info@jhernandezsl.com
web: <http://www.jhernandezsl.com>



Catálogo General

Indice



Páginas 2 - 10



Páginas 12 - 21



Páginas 23 - 31



Páginas 33 - 40



Páginas 42 - 45



Páginas 47 - 48



Páginas 50 - 54



Páginas 56 - 59

Somos especialistas del sector de toldos, cortinas, carpas, piscinas y camiones






C/ Fassaders, s/n - Talleres 2 Nave 15
 Polígono Industrial Santiga
 08130 - Santa Perpetua de la Mogoda
 (BCN)
 Tf: 93 718 11 92 - Fax: 93 718 52 51
 e-mail: info@jhernandezsl.com
 web: <http://www.jhernandezsl.com>




Ollaos




OJETES Y ARANDELAS REF. 308 EN LATÓN PULIDO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
OJETEL-30802LP	Ojete ref. 308/2 en latón pulido	7,2	3,9	5		20.000	40.000
OJETEL-30804LP	Ojete ref. 308/4 en latón pulido	9,5	5	5		10.000	50.000
OJARAL-30816LP	Arandela para el ojete ref. 308/16 en latón pulido	12	7,2	0,7		5.000	50.000
OJETEL-30816LP	Ojete ref. 308/16 en latón pulido	12	6,5	6		5.000	50.000
OJARAL-30817LP	Arandela para el ojete ref. 308/17 en latón pulido	14	14,5	0,6		5.000	25.000
OJETEL-30817LP	Ojete ref. 308/17 en latón pulido	13,3	7,9	5,2		5.000	25.000




OJETES Y ARANDELAS REF. 308 EN LATÓN NIQUELADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
OJETEL-30802NI	Ojete ref. 308/2 en latón niquelado	7,2	3,9	5		20.000	40.000
OJETEL-30804NI	Ojete ref. 308/4 en latón niquelado	9,5	5	5		10.000	50.000
OJARAL-30816NI	Arandela para el ojete ref. 308/16 en latón niquelado	12	7,2	0,7	0,2	5.000	50.000
OJETEL-30816NI	Ojete ref. 308/16 en latón niquelado	12	6,5	6		5.000	50.000
OJARAL-30817NI	Arandela para el ojete ref. 308/17 en latón niquelado	14	14,1	0,6		5.000	25.000
OJETEL-30817NI	Ojete ref. 308/17 en latón niquelado	13,3	7,9	5,2		5.000	25.000




OLLAOS CON ARANDELA PLANA REF. 403 EN LATÓN PULIDO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
ARALT-40323ALP	Arandela plana suelta para el ollao ref. 403/23 en latón pulido	16	10	0,9		2.000	30.000
OLLLT-40323OLP	Ollao suelto ref. 403/23 en latón pulido	16	9	5,6		2.000	30.000
ARALT-40324ALP	Arandela plana suelta para el ollao ref. 403/24 en latón pulido	17	11,2	0,8		2.000	30.000
OLLLT-40324OLP	Ollao suelto ref. 403/24 en latón pulido	17	10,2	6		2.000	30.000
ARALT-40325ALP	Arandela plana suelta para el ollao ref. 403/25 en latón pulido	20	12,4	0,8		2.000	20.000
OLLLT-40325OLP	Ollao suelto ref. 403/25 en latón pulido	20	11,4	6,6		2.000	20.000
ARALT-40327ALP	Arandela plana suelta para el ollao ref. 403/27 en latón pulido	24	15,3	1		1.000	10.000
OLLLT-40327OLP	Ollao suelto ref. 403/27 de latón pulido	24	14,2	8,9		1.000	10.000
ARALT-40329ALP	Arandela plana suelta para el ollao ref. 403/30 en latón pulido	28	17,3	1,4		1.000	5.000
OLLLT-40330OLP	Ollao suelto ref. 403/30 en latón pulido	28	16	9,9		1.000	5.000




OLLAOS 403 CON ARANDELA AUTOMÁTICA REF. 493 EN LATÓN PULIDO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
ARALT-49324ALP	Arandela automática suelta para el ollao ref. 403/24 en latón pulido	17	11	2,5		2.000	30.000
OLLLT-40324OLP	Ollao suelto ref. 403/24 en latón pulido	17	10,2	6		2.000	30.000
ARALT-49327ALP	Arandela automática suelta para el ollao ref. 403/27 en latón pulido	24	15,4	3,5		1.000	10.000
OLLLT-40327OLP	Ollao suelto ref. 403/27 en latón pulido	24	14,2	8,9		1.000	10.000




OLLAOS CON ARANDELA PLANA REF. 403 EN LATÓN NIQUELADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
ARALT-40323ANI	Arandela plana suelta para el ollao ref. 403/23 de latón niquelado	16	10	0,9		2.000	30.000
OLLLT-40323ONI	Ollao suelto ref. 403/23 en latón niquelado	16	9	5,6		2.000	30.000
ARALT-40324ANI	Arandela plana suelta para el ollao ref. 403/24 en latón niquelado	17	11,2	0,8		2.000	30.000
OLLLT-40324ONI	Ollao suelto ref. 403/24 en latón niquelado	17	10,2	6		2.000	30.000
ARALT-40325ANI	Arandela plana suelta para el ollao ref. 403/25 en latón niquelado	20	12,4	0,8		2.000	20.000
OLLLT-40325ONI	Ollao suelto ref. 403/25 en latón niquelado	20	11,4	6,6		2.000	20.000
ARALT-40327ANI	Arandela plana suelta para el ollao ref. 403/27 en latón niquelado	24	15,3	1		1.000	10.000
OLLLT-40327ONI	Ollao suelto ref. 403/27 en latón niquelado	24	14,2	8,9		1.000	10.000
ARALT-40329ANI	Arandela plana suelta para el ollao ref. 403/30 en latón niquelado	28	17	1,4		1.000	5.000
OLLLT-40330ONI	Ollao suelto ref. 403/30 en latón niquelado	28	16	9,9		1.000	5.000




OLLAOS 403 CON ARANDELA AUTOMÁTICA REF. 493 EN LATÓN NIQUELADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
OllLT-40324ONI	Ollao suelto ref. 403/24 en latón niquelado	17	10,2	6		2.000	30.000
ARALT-49324ANI	Arandela automática suelta para el ollao ref. 403/24 en latón niquelado	17	11	2,5		2.000	30.000
OllLT-40327ONI	Ollao suelto ref. 403/27 en latón niquelado	24	14,2	8,9		1.000	10.000
ARALT-49327ANI	Arandela automática suelta para el ollao ref. 403/27 en latón niquelado	24	15,4	3,5		1.000	10.000




OLLAOS CON ARANDELA DE PÚAS REF. 404 EN LATÓN PULIDO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
ARALT-40412ALP	Arandela de púas suelta para el ollao ref. 404/12 en latón pulido	21,8	13,7	2,86		1.000	10.000
OLLLT-40412OLP	Ollao bordonado suelto ref. 404/12 en latón pulido	21,7	13	8,8		1.000	10.000
ARALT-40413ALP	Arandela de púas suelta para el ollao ref. 404/13 en latón pulido	24,5	15,3	2,92		1.000	10.000
OLLLT-40413OLP	Ollao bordonado suelto ref. 404/13 en latón pulido	24,5	14	9		1.000	5.000
ARALT-40414ALP	Arandela de púas suelta para el ollao ref. 404/14 en latón pulido	28	17	2,86		1.000	5.000
OLLLT-40414OLP	Ollao bordonado suelto ref. 404/14 en latón pulido	28,4	16	11		1.000	5.000




OLLAOS CON ARANDELA DE PÚAS REF. 404 EN ACERO GALVANIZADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
ARAGV-40412AGV	Arandela de púas suelta para el ollao ref. 404/12 en acero galvanizado	21,8	13,7	2,86		1.000	10.000
OLLGv-40412OGV	Ollao bordonado suelto ref. 404/12 en acero galvanizado	21,7	13	8,8		1.000	10.000
ARAGV-40414AGV	Arandela de púas suelta para el ollao ref. 404/14 en acero galvanizado	28	17	2,98		1.000	5.000
OLLGv-40414OGV	Ollao bordonado suelto ref. 404/14 en acero galvanizado	28,4	16	11		1.000	5.000




OLLAOS CON ARANDELA DE PÚAS REF. 404 EN ACERO INOXIDABLE

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
ARAIP-40414AIP	Arandela de púas suelta para el ollao ref. 404/14 en acero inoxidable	28	17	2,92		1.000	5.000
OLLIP-40414OIP	Ollao bordonado suelto ref. 404/14 en acero inoxidable	28,4	16	11		1.000	5.000




OLLAOS CON ARANDELA AUTOMÁTICA REF. 400 EN LATÓN PULIDO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
ARALT-40012ALP	Arandela automática suelta para el ollao ref. 400/12 en latón pulido	24	13,5	3,7		1.000	5.000
OLLLT-40012OLP	Ollao suelto ref. 400/12 en latón pulido	24	12	8		1.000	5.000
ARALT-40014ALP	Arandela automática suelta para el ollao ref. 400/14 en latón pulido	27	15,2	3,7		1.000	5.000
OLLLT-40014OLP	Ollao suelto ref. 400/14 en latón pulido	27	14	9		1.000	5.000
ARALT-40016ALP	Arandela automática suelta para el ollao ref. 400/16 en latón pulido	30	17	3,6		1.000	5.000
OLLLT-40016OLP	Ollao suelto ref. 400/16 en latón pulido	30	16	10		1.000	5.000




OLLAOS 400 CON ARANDELA PLANA REF. 401 EN LATÓN PULIDO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
OLLLT-40012OLP	Ollao suelto ref. 400/12 en latón pulido	24	12	8		1.000	5.000
ARALT-40112ALP	Arandela plana suelta 401 para el ollao ref. 400/12 en latón pulido	24	13,6	1,1		1.000	5.000
OLLLT-40014OLP	Ollao suelto ref. 400/14 en latón pulido	27	14	9		1.000	5.000
ARALT-40114ALP	Arandela plana suelta 401 para el ollao ref. 400/14 en latón pulido	27	15,2	3,7		1.000	5.000
OLLLT-40016OLP	Ollao suelto ref. 400/16 en latón pulido	30	16	10		1.000	5.000
ARALT-40116ALP	Arandela plana suelta 401 para el ollao ref. 400/16 en latón pulido	30	17,5	2		1.000	5.000




OLLAOS CON ARANDELA AUTOMÁTICA REF. 400 EN LATÓN NIQUELADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
ARALT-40012ANI	Arandela automática suelta para el ollao ref. 400/12 en latón niquelado	24	13,5	3,7		1.000	5.000
OLLLT-40012ONI	Ollao suelto ref. 400/12 en latón niquelado	24	12	8		1.000	5.000
ARALT-40014ANI	Arandela automática suelta para el ollao ref. 400/14 en latón niquelado	27	15,2	3,7		1.000	5.000
OLLLT-40014ONI	Ollao suelto ref. 400/14 en latón niquelado	27	14	9		1.000	5.000
ARALT-40016ANI	Arandela automática suelta para el ollao ref. 400/16 en latón niquelado	30	17	3,6		1.000	5.000
OLLLT-40016ONI	Ollao suelto ref. 400/16 en latón niquelado	30	16	10		1.000	5.000




OLLAOS 400 CON ARANDELA PLANA REF. 401 EN LATÓN NIQUELADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
OLLLT-40012ONI	Ollao suelto ref. 400/12 en latón niquelado	24	12	8		1.000	5.000
ARALT-40112ANI	Arandela plana suelta 401 para el ollao ref. 400/12 en latón niquelado	24	13,2	1,3		1.000	5.000
OLLLT-40014ONI	Ollao suelto ref. 400/14 en latón niquelado	27	14	9		1.000	5.000
ARALT-40114ANI	Arandela plana suelta 401 para el ollao ref. 400/14 en latón niquelado	27	15,2	3,7		1.000	5.000
OLLLT-40016ONI	Ollao suelto ref. 400/16 en latón niquelado	30	16	10		1.000	5.000
ARALT-40116ANI	Arandela plana suelta 401 para el ollao ref. 400/16 en latón niquelado	30	17,5	2		1.000	5.000




OLLAOS CON ARANDELA AUTOMÁTICA REF. 400 EN ACERO GALVANIZADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
OLLHI-40012OGV	Ollao suelto ref. 400/12 en acero galvanizado	24	12	8		1.000	5.000
ARAGV-40012AGV	Arandela automática suelta 400 para el ollao ref. 400/12 en acero galvanizado	24	13,5	3,7		1.000	5.000
OLLHI-40014OGV	Ollao suelto ref. 400/14 en acero galvanizado	27	14	9		1.000	5.000
ARAGV-40014AGV	Arandela automática suelta 400 para el ollao ref. 400/14 en acero galvanizado	27	15,2	3,7		1.000	5.000
OLLHI-40016OGV	Ollao suelto ref. 400/16 en acero galvanizado	30	16	10		1.000	5.000
ARAGV-40016AGV	Arandela automática suelta 400 para el ollao ref. 400/16 en acero galvanizado	30	17	3,6		1.000	5.000




OLLAOS 400 CON ARANDELA PLANA REF. 401 EN ACERO GALVANIZADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
ARAGV-40112AGV	Arandela plana suelta 401 para el ollao ref. 400/12 en acero galvanizado	24	13,2	1,3		1.000	5.000
OLLHI-40012OGV	Ollao suelto ref. 400/12 en acero galvanizado	24	12	8		1.000	5.000
ARAGV-40114AGV	Arandela plana suelta 401 para el ollao ref. 400/14 en acero galvanizado	27	15,5	1,4		1.000	10.000
OLLHI-40014OGV	Ollao suelto ref. 400/14 en acero galvanizado	27	14	9		1.000	5.000
ARAGV-40116AGV	Arandela plana suelta 401 para el ollao ref. 400/16 en acero galvanizado	30	17	1,6		1.000	5.000
OLLHI-40016OGV	Ollao suelto ref. 400/16 en acero galvanizado	30	16	10		1.000	5.000




OLLAOS CON ARANDELA AUTOMÁTICA REF. 400 EN ACERO INOXIDABLE

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
ARAIP-40012AIP	Arandela automática suelta para el ollao ref. 400/12 de acero inoxidable	24	13,5	3,7		1.000	5.000
OLLIP-40012OIP	Ollao suelto ref. 400/12 en acero inoxidable	24	12	8		1.000	5.000
ARAIP-40014AIP	Arandela automática suelta para el ollao ref. 400/14 en acero inoxidable	27	15,2	3,7		1.000	5.000
OLLIP-40014OIP	Ollao suelto ref. 400/14 en acero inoxidable	27	14	9		1.000	5.000
OLLIP-40016OIP	Ollao suelto ref. 400/16 en acero inoxidable	30	16	10		1.000	5.000
ARAIP-40016AIP	Arandela automática suelta para el ollao ref. 400/16 en acero inoxidable	30	17	3,6		1.000	5.000




OLLAOS 400 CON ARANDELA PLANA REF. 401 EN ACERO INOXIDABLE

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
ARAIP-40112AIP	Arandela plana suelta 401 para el ollao ref. 400/12 en acero inoxidable	24	13,2	1,3		1.000	5.000
OLLIP-40012OIP	Ollao suelto ref. 400/12 en acero inoxidable	24	12	8		1.000	5.000
ARAIP-40114AIP	Arandela plana suelta 401 para el ollao ref. 400/14 en acero inoxidable	27	15,2	3,7		1.000	5.000
OLLIP-40014OIP	Ollao suelto ref. 400/14 en acero inoxidable	27	14	9		1.000	5.000
ARAIP-40116AIP	Arandela plana suelta 401 para el ollao ref. 400/16 en acero inoxidable	30	17,5	2		1.000	5.000
OLLIP-40016OIP	Ollao suelto ref. 400/16 en acero inoxidable	30	16	10		1.000	5.000




OLLAO CON ARANDELA PLANA REF. 440 EN ALUMINIO PULIDO


Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
ARAAP-44018AAP	Arandela plana suelta ref. 440/18 en aluminio pulido	18	9			2.000	20.000
OLLAP-44018OAP	Ollao suelto ref. 440/18 en aluminio pulido	18	8	6,5		2.000	20.000


OLLAO OVALADO CON ARANDELA TIPO TIR, REF. 40X10


Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
ARTAP-40x10AAP	Arandela TIR ovalada ref. 40x10 en aluminio pulido	65X34	46x14	1,2		200	1000
OLTAP-40X10OAP	Ollao TIR ovalado ref. 40x10 en aluminio pulido	65X34	42X12	10		200	1000
ARTAP-40x10-1M	Arandela TIR ovalada ref. 40x10 en aluminio pulido.	65X34	46X14	1,2		1.000	1000
OLTAP-40X10-1M	Ollao TIR ovalado ref. 40x10 en aluminio pulido	65X34	42X12	10		1.000	1000
ARTGV-40x10AGV	Arandela TIR ovalada ref. 40x10 en acero galvanizado	65X34	46X14	1,2		200	1000
OLTGV-40X10OGV	Ollao TIR ovalado ref. 40x10 en acero galvanizado	65X34	42X12	10		200	1000
ARTGV-40x10-1M	Arandela TIR ovalada ref. 40x10 en acero galvanizado	65X34	46X14	1,2		1.000	1000
OLTGV-40X10-1M	Ollao TIR ovalado ref. 40x10 en acero galvanizado	65X34	42X12	10		1.000	1000


OLLAO OVALADO CON ARANDELA TIPO TIR, REF. 40X20

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
ARTAP-40x20AAP	Arandela TIR ovalada ref. 40x20 en aluminio pulido	60X40	46x26			200	1000
OLTAP-40X20OAP	Ollao TIR ovalado ref. 40x20 en aluminio pulido	60X40	43X22	10		200	1000
ARTGV-40X20AGV	Arandela TIR ovalada ref. 40x20 en acero galvanizado	60X40	46x26			200	1000
OLTGV-40X20OGV	Ollao TIR ovalado ref. 40x20 en acero galvanizado	60X40	43X22	10		200	1000
ARTGV-40X20-1M	Arandela TIR ovalada ref. 40x20 en acero galvanizado	60X40	46x26			1.000	1000
OLTGV-40X20O-M	Ollao TIR ovalado ref. 40x20 en acero galvanizado	60X40	43X22	10		1.000	1000
ARTLP-40X20ALP	Arandela TIR ovalada ref. 40x20 en latón pulido	60X40	46x26			200	1000
OLTLP-40X20OLP	Ollao TIR ovalado ref. 40x20 en latón pulido	60X40	43X22	10		200	1000



OLLAO REDONDO TIR 40 CON ARANDELA AUTOMÁTICA REF. 493

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
ARALT-49340ANI	Arandela automática suelta 493 para el ollao TIR ref. 40 en latón niquelado					200	10.000
OLTLP-40ONI000	Ollao TIR redondo ref. 40 en latón niquelado	61	42	12,7		100	500
ARALT-49340ALP	Arandela automática suelta 493 para el ollao TIR ref. 40 en latón pulido					200	10.000
OLTLP-40OLP000	Ollao TIR redondo ref. 40 en latón pulido	61	42	12,7		100	500



OLLAO REDONDO CON ARANDELA TIPO TIR, DE 40mm

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
OLTIP-40OIP000	Ollao TIR redondo ref. 40 en acero inoxidable	61	42	12,7		100	500
ARTIP-40AIP000	Arandela TIR redonda ref. 40 en acero inoxidable					100	1.000
ARTAP-40AAP000	Arandela TIR redonda ref. 40 en aluminio pulido					100	1.000
OLTAP-40OAP000	Ollao TIR redondo ref. 40 en aluminio pulido	61	42	12,7		100	500
ARTGV-40AGV000	Arandela TIR redonda ref. 40 en acero galvanizado					100	1.000
OLTGV-40OGV000	Ollao TIR redondo ref. 40 en acero galvanizado	61	42	12,7		100	500
OLTFE-40ONI000	Ollao TIR redondo ref. 40 en acero niquelado	61	42	12,7		100	500
ARTFE-40ANI000	Arandela TIR redonda ref. 40 en acero niquelado					100	1.000
OLTLP-40ONI000	Ollao TIR redondo ref. 40 en latón niquelado	61	42	12,7		100	500
ARTLP-40ANI000	Arandela TIR redonda ref. 40 en latón niquelado					100	500
ARTLP-40ANM000	Arandela TIR redonda ref. 40 de latón níquel mate					100	1.000
OLTLP-40ONM000	Ollao TIR redondo ref. 40 de latón en níquel mate	61	42	12,7		100	1.000
ARTLP-40ALP000	Arandela TIR redonda ref. 40 en latón pulido					100	500
OLTLP-40OLP000	Ollao TIR redondo ref. 40 en latón pulido	61	42	12,7		100	500



MÁQUINA MANUAL DE PALANCA NO AUTOPERFORANTE MOD. BENJAMÍN

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
MAQUINA-000002	Máquina manual de palanca NO autopercorante	296	230	230	153	1	1



MÁQUINA MANUAL DE PALANCA AUTOPERFORANTE MOD. MAR


Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
MAQUINA-000016	Máquina manual de palanca autoperforante					1	1



C/ Fassaders, s/n - Talleres 2 Nave 15
Polígono Industrial Santiga
08130 - Santa Perpetua de la Mogoda
(BCN)
Tf: 93 718 11 92 - Fax: 93 718 52 51
e-mail: info@jhernandezsl.com
web: <http://www.jhernandezsl.com>




Marroquinería




PIQUETES REF. 100 EN ACERO NIQUELADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
PIQA-1001220NI	Piquete ref. 100/12/2,0 en acero niquelado	12	10	2,0		5.000	30.000
PIQA-1001424NI	Piquete ref. 100/14/2,4 en acero niquelado	14	12	2,4		2.000	20.000
PIQA-1001624NI	Piquete ref. 100/16/2,4 en acero niquelado	16	12	2,4		2.000	12.000
PIQA-1001820NI	Piquete ref. 100/18/2 en acero niquelado	18	13	2,0		2.000	10.000
PIQA-1001824NI	Piquete ref. 100/18/2,4 en acero niquelado	18	13	2,4		2.000	20.000
PIQA-1002024NI	Piquete ref. 100/20/2,4 en acero niquelado	20	13	2,4		2.000	10.000
PIQA-1002527NI	Piquete ref. 100/25/2,7 en acero niquelado	25	19	2,7		1.000	5.000
PIQA-1002534NI	Piquete ref. 100/25/3,4 en acero niquelado	25	19	3,4		500	4.000
PIQA-1003030NI	Piquete ref. 100/30/3,0 en acero niquelado	30	22	3,0		500	3.000
PIQA-1003039NI	Piquete ref. 100/30/3,9 en acero niquelado	30	24	3,9		500	3.000




ANILLAS REDONDAS REF. 102 EN ACERO NIQUELADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
ANIA-1020616NI	Anilla redonda ref. 102/6/1,6 en acero niquelado	6		1,6		5.000	50.000
ANIA-1020816NI	Anilla redonda ref. 102/8/1,6 en acero niquelado	8		1,6		5.000	40.000
ANIA-1021016NI	Anilla redonda ref. 102/10/1,6 en acero niquelado	10		1,6		5.000	50.000
ANIA-1021216NI	Anilla redonda ref. 102/12/1,8 en acero niquelado	12		1,6		2.000	30.000
ANIA-1021420NI	Anilla redonda ref. 102/14/2 en acero niquelado	14		2		2.000	20.000
ANIA-1021620NI	Anilla redonda ref. 102/16/2 en acero niquelado	16		2		2.000	16.000
ANIA-1021824NI	Anilla redonda ref. 102/18/2,4 en acero niquelado	18		2,4		1.000	10.000
ANIA-1022027NI	Anilla redonda ref. 102/20/2,7 en acero niquelado	20		2,7		1.000	5.000
ANIA-1022530NI	Anilla redonda ref. 102/25/3 en acero niquelado	25		3		500	5.000
ANIA-1023030NI	Anilla redonda ref. 102/30/3 en acero niquelado	30		3		500	2.500




ANILLAS OVALADAS REF. 108 EN ACERO NIQUELADO


Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
BAGA-1082024NI	Anilla ovalada ref.108/20/2,4 en acero niquelado	20	8	2,4		1.000	10.000
BAGA-1082524NI	Anilla ovalada ref.108/25/2,4 en acero niquelado	25	10	2,4		2.000	10.000
BAGA-1082539NI	Anilla ovalada ref.108/25/3,9 en acero niquelado	25	12	3,9		1.000	4.000
BAGA-1083027NI	Anilla ovalada ref.108/30/2,7 en acero niquelado	30	8	2,7		1.000	5.000
BAGA-1083039NI	Anilla ovalada ref.108/30/3,9 en acero niquelado	30	14	3,9		500	5.000
BAGA-1084030NI	Anilla ovalada ref.108/40/3 en acero niquelado	40	12	3,0		500	5.000
BAGA-1084039NI	Anilla ovalada ref.108/40/3,9 en acero niquelado	40	12	3,9		500	3.000


TRIÁNGULOS REF. 120 EN ACERO NIQUELADO


Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
TRIA-1202024NI	Triángulo ref. 120/20/2,4 en acero niquelado	20	15	2,4		1.000	
TRIA-1202524NI	Triángulo ref. 120/25/2,4 en acero niquelado	25	18	2,4		1.000	
TRIA-1203030NI	Triángulo ref. 120/30/3,0 en acero niquelado	30	18	3		1.000	5.000
TRIA-1204030NI	Triángulo ref. 120/40/3,0 en acero niquelado	40	20	3		500	3.000


ANILLAS TRIANGULARES REF.122 EN ACERO NIQUELADO


Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
ANTA-1223030NI	Anilla triangular ref. 122/30/3,0 en acero niquelado	30	15	3,0		1.000	5.000
ANTA-1223039NI	Anilla triangular ref. 122/30/3,9 en acero niquelado	30	15	3,9		500	3.000
ANTA-1224030NI	Anilla triangular ref. 122/40/3,0 en acero niquelado	40	16	3,0		1.000	4.000
ANTA-1224039NI	Anilla triangular ref. 122/40/3,9 en acero niquelado	40	16	3,9		500	3.000


TRIÁNGULOS SOLDADOS REF. 120 EN ACERO NIQUELADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
TRIS-1204030NI	Triángulo soldado ref. 120/40/3,0 en acero niquelado	40	20	3		500	4.000
TRIS-1205039NI	Triángulo soldado ref. 120/50/3,9 en acero niquelado	50	20	3,9		500	2.000



PIQUETES SOLDADOS REF. 130 EN ACERO NIQUELADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
PIQS-1301427NI	Piquete soldado ref. 130/14/2,7 en acero niquelado	14	12	2,7		1.000	10.000
PIQS-1301627NI	Piquete soldado ref. 130/16/2,7 en acero niquelado	16	13	2,7		1.000	10.000
PIQS-1302030NI	Piquete soldado ref. 130/20/3,0 en acero niquelado	20	13	3,0		1.000	6.000
PIQS-1302030ZN	Piquete soldado ref. 130/20/3,0 en acero cincado	20	13	3,0		1.000	6.000
PIQS-1302534NI	Piquete soldado ref. 130/25/3,4 en acero niquelado	25	19	3,4		500	4.000
PIQS-1302734ZN	Piquete soldado ref. 130/27/3,4 en acero cincado	27	21	3,4		500	3.000
PIQS-1303030NI	Piquete soldado ref. 130/30/3,0 en acero niquelado	30	22	3,0		500	3.000
PIQS-1303030ZN	Piquete soldado ref. 130/30/3,0 en acero cincado	30	22	3,0		500	3.000
PIQS-1303039NI	Piquete soldado ref. 130/30/3,9 en acero niquelado	30	25	3,9		500	2.000
PIQS-1303039ZN	Piquete soldado ref. 130/30/3,9 en acero cincado	30	25	3,9		500	2.000




PIQUETES DE GUARNICIÓN SELLADOS REF. 139 EN ACERO NIQUELADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
PIGS-1391830NI	Piquete de guarnición soldado ref. 139/18/3,0 en acero niquelado	18	17	3,0		1.000	7.000
PIGS-1392034NI	Piquete de guarnición soldado ref. 139/20/3,4 en acero niquelado	20	19	3,4		1.000	5.000
PIGS-1392339NI	Piquete de guarnición soldado ref. 139/23/3,9 en acero niquelado	23	23	3,9		500	2.500
PIGS-1392544NI	Piquete de guarnición soldado ref. 139/25/4,4 en acero niquelado	25	23	4,4		500	2.000
PIGS-1392544ZN	Piquete de guarnición soldado ref. 139/25/4,4 en acero cincado	25	23	4,4		500	2.000
PIGS-1392749NI	Piquete de guarnición soldado ref. 139/27/4,9 en acero niquelado	27	27	4,9		250	1.500
PIGS-1393049NI	Piquete de guarnición soldado ref. 139/30/4,9 en acero niquelado	30	27	4,9		250	1.500
PIGS-1393549NI	Piquete de guarnición soldado ref. 139/35/4,9 en acero niquelado	35	35	4,9		200	1.000
PIGS-1394049NI	Piquete de guarnición soldado ref. 139/40/4,9 en acero niquelado	40	38	4,9		100	1.000




PIQUETE SELLADO REF. 130 EN ACERO INOXIDABLE

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
PIQS-1302535IP	Piquete soldado ref. 130/25/3,5 en acero inoxidable	25	19	3,5		250	4.000
PIQS-1303040IP	Piquete soldado ref. 130/30/4,0 en acero inoxidable	30	24	4,0		500	3.000




ANILLAS REDONDAS SELLADAS REF. 132 EN ACERO NIQUELADO Y CINCO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
ANIS-1322034NI	Anilla redonda soldada ref. 132/20/3,4 en acero niquelado	20		3,4		1.000	5.000
ANIS-1322034ZN	Anilla redonda soldada ref. 132/20/3,4 en acero cincado	20		3,4		1.000	5.000
ANIS-1322534NI	Anilla redonda soldada ref. 132/25/3,4 en acero niquelado	25		3,4		500	3.000
ANIS-1322539NI	Anilla redonda soldada ref. 132/25/3,9 en acero niquelado	25		3,9		500	3.000
ANIS-1322539ZN	Anilla redonda soldada ref. 132/25/3,9 en acero cincado	25		3,9		500	3.000
ANIS-1323039NI	Anilla redonda soldada ref. 132/30/3,9 en acero niquelado	30		3,9		500	2.000
ANIS-1323039ZN	Anilla redonda soldada ref. 132/30/3,9 en acero cincado	30		3,9		500	2.000
ANIS-1323030ZN	Anilla redonda soldada ref. 132/30/3,0 en acero cincado	30		3,0		500	3.000
ANIS-1323539NI	Anilla redonda soldada ref. 132/35/3,9 en acero niquelado	35		3,9		250	2.000
ANIS-1323539ZN	Anilla redonda soldada ref. 132/35/3,9 en acero cincado	35		3,9		250	2.000
ANIS-1324044NI	Anilla redonda soldada ref. 132/40/4,4 en acero niquelado	40		4,4		250	1.000
ANIS-1324044ZN	Anilla redonda soldada ref. 132/40/4,4 en acero cincado	40		4,4		250	1.000
ANIS-1325060ZN	Anilla redonda soldada ref. 132/50/5,9 en acero cincado	50		5,9		100	500
ANIS-1326060ZN	Anilla redonda soldada ref. 132/60/6 en acero cincado	60		6,00		100	500
ANIS-1327060ZN	Anilla redonda soldada ref. 132/70/6,0 en acero cincado	70		5,9		100	400




HEBILLAS DE PETO REF. 112 EN ACERO NIQUELADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
HEBP-1122520NI	Hebilla de peto ref. 112/25/2,0 en acero niquelado	25	48,2	2		500	4.000
HEBP-1123020NI	Hebilla de peto ref. 112/30/2,0 en acero niquelado	30	50	2		500	4.000
HEBP-1123520NI	Hebilla de peto ref. 112/35/2,0 en acero niquelado	35	55	2		500	3.500




MOSQUETONES SUELTOS REF. 1000 EN ACERO NIQUELADO Y CINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
MOS-10002500NI	Mosquetón suelto ref. 1000/25 en acero niquelado	25	7	9,3		2.000	10.000
MOS-10003000NI	Mosquetón suelto ref. 1000/30 en acero niquelado	30	8,8	11,2		1.000	12.000
MOS-10003000ZN	Mosquetón suelto ref. 1000/30 en acero cincado	30	8,8	11,2		1.000	12.000
MOS-10004000ZN	Mosquetón suelto ref. 1000/40 en acero cincado	40	10	13		1.000	6.000
MOS-10005000NI	Mosquetón suelto ref. 1000/50 en acero niquelado	50	11,8	16,1		500	4.000
MOS-10005000ZN	Mosquetón suelto ref. 1000/50 en acero cincado	50	11,8	16,1		500	4.000
MOS-10006000NI	Mosquetón suelto ref. 1000/60 en acero niquelado	60	14,3	17,3		250	2.500
MOS-10006000ZN	Mosquetón suelto ref. 1000/60 en acero cincado	60	14,3	17,3		250	2.500




MOSQUETONES CON TORNQUETE REDONDO REF. 1000CTR EN ACERO NIQUELADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
MOM-10002510NI	Mosquetón con torniquete redondo ref. 1000/25 en acero niquelado	25	10			500	4.000
MOM-10002512NI	Mosquetón con torniquete redondo ref. 1000/25 en acero niquelado	25	12			500	5.000
MOM-10003010NI	Mosquetón con torniquete redondo ref. 1000/30 en acero niquelado	30	10			500	5.000
MOM-10003012NI	Mosquetón con torniquete redondo ref. 1000/30 en acero niquelado	30	12			500	5.000
MOM-10004012NI	Mosquetón con torniquete redondo ref. 1000/40 en acero niquelado	40	12			500	3.000
MOM-10005012NI	Mosquetón con torniquete redondo ref. 1000/50 en acero niquelado	50	12			500	3.000
MOM-10006015NI	Mosquetón con torniquete redondo ref. 1000/60 en acero niquelado	60	15			250	1.000




HEBILLAS DE COSCOJO REF. 220 EN ACERO NIQUELADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
HEBCOS-22012NI	Hebilla coscojo ref. 220/12 en acero niquelado	12	10	2,2		1.000	10.000
HEBCOS-22014NI	Hebilla coscojo ref. 220/14 en acero niquelado	14	11	2,4		1.000	8.000
HEBCOS-22016NI	Hebilla coscojo ref. 220/16 en acero niquelado	16	13	2,4		1.000	7.000
HEBCOS-22018NI	Hebilla coscojo ref. 220/18 en acero niquelado	18	15	2,7		1.000	5.000
HEBCOS-22020NI	Hebilla coscojo ref. 220/20 en acero niquelado	20	16	3,0		500	4.000
HEBCOS-22025NI	Hebilla coscojo ref. 220/25 en acero niquelado	25	20	3,4		500	2.500
HEBCOS-22030NI	Hebilla coscojo ref. 220/30 en acero niquelado	30	24	3,9		250	2.000
HEBCOS-22035NI	Hebilla coscojo ref. 220/35 en acero niquelado	35	25	4,4		250	1.000
HEBCOS-22040NI	Hebilla coscojo ref. 220/40 en acero niquelado	40	30	4,4		100	1.000




PASADORES DE MEDIA CAÑA REF. 300 EN ACERO NIQUELADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
PASDMD-30012NI	Pasador de media caña ref. 300/12 en acero niquelado	12	9	2,4		2.000	10.000
PASDMD-30014NI	Pasador de media caña ref. 300/14 en acero niquelado	14	8,6	2,4		2.000	10.000
PASDMD-30016NI	Pasador de media caña ref. 300/16 en acero niquelado	16	9	2,4		1.000	10.000
PASDMD-30018NI	Pasador de media caña ref. 300/18 en acero niquelado	18	8,5	2,7		1.000	10.000
PASDMD-30020NI	Pasador de media caña ref. 300/20 en acero niquelado	20	9,5	3,0		1.000	10.000
PASDMD-30025NI	Pasador de media caña ref. 300/25 en acero niquelado	30	13	3,0		1.000	5.000
PASDMD-30030NI	Pasador de media caña ref. 300/30 en acero niquelado	30	12	3,0		500	2.500
PASDMD-30035NI	Pasador de media caña ref. 300/35 en acero niquelado	35	12	3		1.000	6.000
PASDMD-30040NI	Pasador de media caña ref. 300/40 en acero niquelado	40	11	3,4		500	5.000




HEBILLAS CORREDERAS REF. 110 EN ACERO NIQUELADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
HEBC-1102024NI	Hebilla corredera Ref. 110/20/2,4 en acero niquelado	20	15	2,4		1.000	7.000
HEBC-1102524NI	Hebilla corredera Ref. 110/25/2,4 en acero niquelado	25	15	2,4		1.000	5.000
HEBC-1103024NI	Hebilla corredera Ref. 110/30/2,4 en acero niquelado	30	15	2,4		1.000	5.000
HEBC-1103039NI	Hebilla corredera Ref. 110/30/3,9 en acero niquelado	40	15	3,9		500	2.500
HEBC-1103527NI	Hebilla corredera Ref. 110/35/2,7 en acero niquelado	35	15	2,7		1.000	5.000
HEBC-1104027NI	Hebilla corredera Ref. 110/40/2,7 en acero niquelado	40	15	2,7		500	4.000
HEBC-1104039NI	Hebilla corredera Ref. 110/40/3,9 en acero niquelado	40	15	3,9		250	2.000




MOSQUETONES CON TORNQUETE RECTANGULAR REF. 1000CTA EN ACERO NIQUELADO Y CINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
MOM-10002517NI	Mosquetón con torniquete rectangular ref. 1000/25 en acero niquelado	25	17			500	5.000
MOM-10002521NI	Mosquetón con torniquete rectangular ref. 1000/25 en acero niquelado	25	21			500	5.000
MOM-10002530NI	Mosquetón con torniquete rectangular ref. 1000/25 en acero niquelado	25	30			500	5.000
MOM-10003017NI	Mosquetón con torniquete rectangular ref. 1000/30 en acero niquelado	30	17			500	5.000
MOM-10003021NI	Mosquetón con torniquete rectangular ref. 1000/30 en acero niquelado	30	21			500	5.000
MOM-10003021ZN	Mosquetón con torniquete rectangular ref. 1000/30 en acero cincado	30	21			500	5.000
MOM-10003030NI	Mosquetón con torniquete rectangular ref. 1000/30 en acero niquelado	30	30			500	3.000
MOM-10003040NI	Mosquetón con torniquete rectangular ref. 1000/30 en acero niquelado	30	40			500	5.000
MOM-10004021NI	Mosquetón con torniquete rectangular ref. 1000/40 en acero niquelado	40	21			500	4.000
MOM-10004021ZN	Mosquetón con torniquete rectangular ref. 1000/40 en acero cincado	40	21			500	4.000
MOM-10004030NI	Mosquetón con torniquete rectangular ref. 1000/40 en acero niquelado	40	30			500	2.500
MOM-10004030ZN	Mosquetón con torniquete rectangular ref. 1000/40 en acero cincado	40	30			500	2.500
MOM-10004040NI	Mosquetón con torniquete rectangular ref. 1000/40 en acero niquelado	40	40			500	2.500
MOM-10005017NI	Mosquetón con torniquete rectangular ref. 1000/50 en acero niquelado	50	17			500	2.500
MOM-10005021NI	Mosquetón con torniquete rectangular ref. 1000/50 en acero niquelado	50	21			500	2.500
MOM-10005021ZN	Mosquetón con torniquete rectangular ref. 1000/50 en acero cincado	50	21			500	2.500
MOM-10005030NI	Mosquetón con torniquete rectangular ref. 1000/50 en acero niquelado	50	30			500	2.000
MOM-10005040NI	Mosquetón con torniquete rectangular ref. 1000/50 en acero niquelado	50	40			500	2.000
MOM-10005050ZN	Mosquetón con torniquete rectangular ref. 1000/50 en acero cincado	50	50			100	500
MOM-10006050ZN	Mosquetón con torniquete rectangular ref. 1000/60 en acero cincado	60	50			200	800




ARANDELAS REF. 312 EN ACERO GALVANIZADO PARA REMACHES

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
ARAN-3121237GV	Arandela ref. 312/12x3,75 en acero galvanizado	12	3,7	1,5		2.000	30.000
ARAN-3121245GV	Arandela ref. 312/12x4,5 en acero galvanizado	12	4,5	1,5		2.000	20.000
ARAN-3121253GV	Arandela ref. 312/12x5,3 en acero galvanizado	12	5,3	1,5		2.000	20.000
ARAN-3121852GV	Arandela ref. 312/18x5,2 en acero galvanizado	18	5,2	1,5		1.000	10.000
ARAN-3122362GV	Arandela ref. 312/23x6,2 en acero galvanizado	23	6,25	1,5		1.000	5.000




HEBILLA DE TENSIÓN EN PLÁSTICO NEGRO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
HT-670-20NE000	Hebilla de tensión de 20 mm en nylon negro	39	20	26		500	1.000
HT-670-25NE000	Hebilla de tensión de 25 mm en nylon negro	40	33	25		100	500
HT-670-30NE000	Hebilla de tensión de 30 mm en nylon negro	42	37	30		100	500
HT-670-40NE000	Hebilla de tensión de 38 mm en nylon negro	55	46	40		100	500
HT-671-25NE000	Hebilla de tensión reforzada de 25 mm en nylon negro	40	33	25		500	2.000




HEBILLA DE CIERRE EN PLÁSTICO NEGRO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
HC-660-20NE000	Hebilla de cierre (dos piezas) de 20 mm en nylon negro	34	20	36,5	26	500	500
HC-660-25NE000	Hebilla de cierre (dos piezas) de 25 mm en nylon negro	38,5	25	42	32	250	250
HC-660-40NE000	Hebilla de cierre (dos piezas) de 38 mm en nylon negro	48,5	40	55	47	100	200
HC-660-30NE000	Hebilla de cierre (dos piezas) de 30 mm en nylon negro	44	30	48	37	250	250



HEBILLA DE PRESIÓN EN PLÁSTICO NEGRO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
HP-650-20NE000	Hebilla de presión de 20 mm en nylon negro	32	25,5	20	12,5	500	2.000
HP-650-25NE000	Hebilla de presión de 25 mm en nylon negro	40	32	25	13,5	250	500




MOSQUETONES PARA CUERDA ELÁSTICA REF. 600 EN PLÁSTICO NEGRO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
MOSPLAS-6006NE	Mosquetón para cuerda elástica de 6 mm en nylon negro	47	6	17,5	13	100	1.000
MOSPLAS-6008NE	Mosquetón para cuerda elástica de 8 mm en nylon negro	19	8	73,5	28	100	1.000




CONJUNTO DE OLLAO Y ARANDELA DE PLÁSTICO NEGRO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
PLAS-OLLA05X10	Conjunto de Ojete Y Arandela de plástico negro	5	10	6,25	7	5.000	5.000




REMACHE MACIZO REF. 304 EN ALUMINIO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
REMAZA-304510	Remache macizo ref. 304/5x10 en aluminio pulido	10	10	5		2.000	20.000
REMAZA-304512	Remache macizo ref. 304/5x12 en aluminio pulido	12	10	5		2.000	20.000
REMAZA-304515	Remache macizo ref. 304/5x15 en aluminio pulido	15	10	5		2.000	14.000
REMAZA-304520	Remache macizo ref. 304/5x20 en aluminio pulido	20	10	5		1.000	10.000
REMAZA-304525	Remache macizo ref. 304/5x25 en aluminio pulido	25	10	5		1.000	5.000




REMACHE CORREA REF. 310 EN ALUMINIO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
REMCORA-310412	Remache correa ref. 310/4x12 en aluminio pulido	12	11	4		2.000	20.000
REMCORA-310414	Remache correa ref. 310/4x14 en aluminio pulido	14	11	4		2.000	20.000
REMCORA-310416	Remache correa ref. 310/4x16 en aluminio pulido	16	11	4		2.000	20.000
REMCORA-310418	Remache correa ref. 310/4x18 en aluminio pulido	18	11	4		2.000	10.000
REMCORA-310420	Remache correa ref. 310/4x20 en aluminio pulido	20	11	4		2.000	10.000




REMACHE SEMIMACIZO REF. 311 EN ACERO CINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
REMAZAP-31159	Remache semimacizo ref. 311/5x9 en acero zincado.	10,15	9,5	4,8		1.000	12.000





REMACHE DE DOS PIEZAS EN LATÓN PULIDO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
RLCAB-306C11LP	Calote de 11 mm. del remache de dos piezas ref. 306 en latón pulido			11	5,5	5.000	30.000
RLPIN-306P12LP	Pinche de 12 mm. del remache de dos piezas ref. 306 en latón pulido	12	11,5			5.000	30.000
RLCAB-306C14LP	Calote de 14 mm. del remache de dos piezas ref. 306 en latón pulido			14	5,5	5.000	30.000
RLPIN-306P15LP	Pinche de 15 mm. del remache de dos piezas ref. 306 en latón pulido	15	12			5.000	30.000
RLCAB-306C07LP	Calote de 7 mm. del remache de dos piezas ref. 306 en latón pulido			7	5,5	5.000	30.000
RLPIN-306P07LP	Pinche de 7 mm. del remache de dos piezas ref. 306 en latón pulido	7	8			5.000	30.000
RLCAB-306C09LP	Calote de 9 mm. del remache de dos piezas ref. 306 en latón pulido			9	5,5	5.000	30.000
RLPIN-306P09LP	Pinche de 9 mm. del remache de dos piezas ref. 306 en latón pulido	9	8,5			5.000	30.000





REMACHE DE DOS PIEZAS EN LATÓN NIQUELADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
RLCAB-306C11NI	Calote de 11 mm. del remache de dos piezas ref. 306 en latón niquelado			11	5,5	5.000	30.000
RLPIN-306P12NI	Pinche de 12 mm. del remache de dos piezas ref. 306 en latón niquelado	12	11,5			5.000	30.000
RLCAB-306C14NI	Calote de 14 mm. del remache de dos piezas ref. 306 en latón niquelado			14	5,5	5.000	20.000
RLPIN-306P15NI	Pinche de 15 mm. del remache de dos piezas ref. 306 en latón niquelado	15	12			5.000	30.000
RLCAB-306C07NI	Calote de 7 mm. del remache de dos piezas ref. 306 en latón niquelado			7	5,5	5.000	30.000
RLPIN-306P07NI	Pinche de 7 mm. del remache de dos piezas ref. 306 en latón niquelado	7	8			5.000	30.000
RLCAB-306C09NI	Calote de 9 mm. del remache de dos piezas ref. 306 en latón niquelado			9	5,5	5.000	30.000
RLPIN-306P09NI	Pinche de 9 mm. del remache de dos piezas ref. 306 en latón niquelado	9	8,5			5.000	30.000




BROCHE DE PRESIÓN DE MUELLE CIRCULAR REF. 8020 EN LATÓN NIQUELADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
BROCHESLNI-C12	Calote de 12 mm. del broche de muelle circular ref. 8020/12 en latón niquelado	12	5			1.000	3000
BROCHESLNI-H12	Hembra de 12 mm. del broche de muelle circular ref. 8020/12 en latón niquelado				12	1.000	3000
BROCHESLNI-M12	Macho de 12 mm. del broche de muelle circular ref. 8020/12 en latón niquelado				12	1.000	3000
BROCHESLNI-P12	Pinche de 12 mm. del broche de muelle circular ref. 8020/12 latón niquelado			6,5	12	1.000	3000




BROCHE DE PRESIÓN DE MUELLE CIRCULAR REF. 8100 EN LATÓN NIQUELADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
BROCHESLNI-C17	Calote de 17 mm. del broche de muelle circular ref. 8100/14 en latón niquelado	17	5,5			1.000	3.000
BROCHESLNI-H14	Hembra de 14 mm. del broche de muelle circular ref. 8100/14 en latón niquelado			14		1.000	3.000
BROCHESLNI-M14	Macho de 14 mm. del broche de muelle circular ref. 8100/14 en latón niquelado			14		1.000	3.000
BROCHESLNI-P14	Pinche de 14 mm. del broche de muelle circular ref. 8100/14 en latón niquelado		7,5	14		1.000	3.000




BROCHE BLANCO INOXIDABLE

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
SNAP-ARANDIN-L	Arandela del broche tipo SNAP FAST en acero inoxidable			14,5		100	2000
SNAP-ARANDINOX	Arandela del broche tipo SNAP FAST en acero inoxidable			12,5		100	2000
SNAP-HEMBRABLO	Hembra del broche tipo SNAP FAST en color blanco				27	100	2000
SNAP-REMACINOX	Remache del broche tipo SNAP FAST en acero inoxidable	11,5	14,5			100	2000
SNAP-TETONBL00	Tetón del broche tipo SNAP FAST en color blanco	9	14,2			100	2000
SNAP-TOR4219AI	Tornillo DIN-7981 cabeza alomada de 4,2x19 en acero inoxidable A-2	21,5	8,5			100	2000



BROCHE NEGRO INOXIDABLE

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
SNAP-ARANDIN-L	Arandela del broche tipo SNAP FAST en acero inoxidable			14,5		100	2000
SNAP-ARANDINOX	Arandela del broche tipo SNAP FAST en acero inoxidable			12,5		100	2000
SNAP-HEMBRANE0	Hembra del broche tipo SNAP FAST en color negro				27	100	2000
SNAP-REMACINOX	Remache del broche tipo SNAP FAST en acero inoxidable	11,5	14,5			100	2000
SNAP-TETONNE00	Tetón del broche tipo SNAP FAST en color negro	9	14,2			100	2000
SNAP-TOR4219AI	Tornillo DIN-7981 cabeza alomada de 4,2x19 en acero inoxidable A-2	21,5	8,5			100	2000



TORNIQUETE COMPLETO DE LATÓN NIQUELADO


Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
TORNIQUETELTNI	Torniquete completo (ollao, arandela y torniquete) de latón niquelado					100	1.000



C/ Fassaders, s/n - Talleres 2 Nave 15
Polígono Industrial Santiga
08130 - Santa Perpetua de la Mogoda
(BCN)
Tf: 93 718 11 92 - Fax: 93 718 52 51
e-mail: info@jhernandezsl.com
web: <http://www.jhernandezsl.com>




Carrocería




CHAPA PORTAPIQUETES REF. 200 EN ACERO NIQUELADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
CHAPPP-20020NI	Chapa portapiquete ref. 200/20 en acero niquelado	44,5	19	0,4	5	1.000	5.000




PUENTE TIR REDONDO REF. 410 EN ACERO CINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
PUENTE-41025ZN	Puente Tir redondo ref. 410/25 en acero cincado	55		25	70,8	100	1.000
PUENTE-41035ZN	Puente Tir redondo ref. 410/35 en acero cincado	55		35	70,8	100	500




PUENTE TIR CUADRADO REF. 411 EN ACERO CINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
PUENTE-41120ZN	Puente Tir cuadrado ref. 411/20 en acero cincado	55		20	70,8	100	1.000
PUENTE-41125ZN	Puente Tir cuadrado ref. 411/25 en acero cincado	55		25	70,8	100	500




PUENTE TIR GANCHO REF. 412 EN ACERO CINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
PUENTE-41238ZN	Puente Tir gancho ref. 412/38 en acero cincado	55	27,5	38	70,8	100	500
PUENTE-41245ZN	Puente Tir gancho ref. 412/45 en acero cincado	55	37	45	27,5	100	500




PUENTE TIR TORNQUETE REF. 414 EN ACERO CINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
PUENTORN-414ZN	Puente Tir torniquete ref. 414 en acero cincado	74,3	57	45,5		100	500




GANCHOS DE CARROCEÍA REF. 800/1 EN ACERO CINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
GANCHOC-8001ZN	Gancho de carrocería ref. 800/1 en acero cincado	75	33	20	23	100	500




GANCHOS DE CARROCEÍA REF. 800/2 EN ACERO CINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
GANCHOC-8002ZN	Gancho de carrocería ref. 800/2 en acero cincado	40	24	60	46	100	1.000




PUENTES ABATIBLES REF. 413 EN ACERO GALVANIZADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
CHABAGV-413CGV	Chapa suelta de puente abatible ref. 413 en acero galvanizado	44	25	1,5	26	250	2.000
PIQABAS-413PZN	Piquete soldado de puente abatible ref. 413 en acero cincado	27	30	4,9		250	2.000




PUENTES ABATIBLES REF. 413 EN ACERO INOXIDABLE

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
CHABAIP-413CIP	Chapa suelta de puente abatible ref. 413 en acero inoxidable	44	25	1,5	26	250	2.000
PIQABAS-413PAI	Piquete soldado de puente abatible ref. 413 en acero inoxidable	27	30	4,9		250	2.000




GANCHOS "S" REF. 116 EN ACERO CINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
GANS-1162527ZN	Gancho en forma de "S" abierto ref. 116/25/2,7 en acero cincado	25	9	2,7		1.000	10.000
GANS-1163030ZN	Gancho en forma de "S" abierto ref. 116/30/3 en acero cincado	30	9	3,0		1.000	8.000
GANS-1163534ZN	Gancho en forma de "S" abierto ref. 116/35/3,4 en acero cincado	35	13	3,4		1.000	5.000
GANS-1164039ZN	Gancho en forma de "S" abierto ref. 116/40/3,9 en acero cincado	40	14	3,9		500	2.500
GANS-1165044ZN	Gancho en forma de "S" abierto ref. 116/50/4,4 en acero cincado	50	16	4,4		200	2.000
GANS-1166049ZN	Gancho en forma de "S" abierto ref. 116/60/4,9 en acero cincado	60	19	4,9		200	2.000
GANS-1167054ZN	Gancho en forma de "S" abierto ref. 116/70/5,4 en acero cincado	70	22	5,4		100	1.000
GANS-1168059ZN	Gancho en forma de "S" abierto ref. 116/80/5,9 en acero cincado	80	26	5,9		100	500




GANCHOS "S" SEMICERRADOS REF. 116C EN ACERO CINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
GSCS-1165044ZN	Gancho semicerrado en forma de "S" ref. 116/50/4,4 en acero cincado	50	16	4,4		200	2.000




GANCHOS "S" REF. 116 EN ACERO INOXIDABLE

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
GANS-1165045IN	Gancho en forma de "S" abierto ref. 116/50/4,5 en acero inoxidable	50	16	4,5		200	2.000




MOSQUETONES TIPO BOMBERO REF. 760 EN ACERO CINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
MOSB-7601010ZN	Mosquetón tipo bombero ref. 760/100/10 en acero cincado	15	30	10,5		50	50
MOSB-7605050ZN	Mosquetón tipo bombero ref. 760/50/5 en acero cincado	8	16	7		100	1.000
MOSB-7606060ZN	Mosquetón tipo bombero ref. 760/60/6 en acero cincado	9	18	7		100	1.000
MOSB-7607070ZN	Mosquetón tipo bombero ref. 760/70/7 en acero cincado	10,5	21	8		100	400
MOSB-7608080ZN	Mosquetón tipo bombero ref. 760/80/8 en acero cincado	12	25	9		100	1.000
MOSB-7609090ZN	Mosquetón tipo bombero ref. 760/90/9 en acero cincado	14	27	10		50	50




REFUERZOS PARA PUENTES TIR

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
PUENTREF-42055	Refuerzo autotaladrante para los puentes ref. 420/55	70	55	16		500	2.000




REFUERZO METÁLICO PARA PUENTES REF. 410-411 EN ACERO ZINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
REF- PUENTE00ZN	Refuerzo parte posterior de los puentes de 15mm en acero cincado	75	55	15		100	500




REFUERZOS SINTÉTICOS PARA PUENTES REF. 410-411

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
REF-PUENTE00BL	Refuerzo parte posterior para puentes de 20 mm - Color: Blanco	75	55	20		100	2.000
REF-PUENTE00NE	Refuerzo parte posterior para puentes de 20 mm - Color: Negro	75	55	20		100	2.000
REF-PUENTE00VE	Refuerzo parte posterior para puentes de 20 mm - Color: Verde	75	55	20		100	2.000




REFUERZOS SINTÉTICOS PARA GANCHOS DE CARROCERÍA

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
REF-80020000MC	Refuerzo parte posterior ref. 800/2 de los ganchos de carrocería	75	55	20		100	1.000




REFUERZO SOLDABLE PORTACORREAS PARA TECHO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
REFTECHO-HORIZ	Refuerzo plastificado de techo horizontal para correas de 20x20	163	90	1	18,5	100	1.000
REFTECHO-VERTI	Refuerzo plastificado de techo vertical para correas de 20x20	161	85	1	30	100	1.000




REFUERZO TRIANGULAR DE 100mm

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
REFTRI-100B2	Refuerzo triangular de 100mm (soldable 1 cara)	100	100			100	1000




REFUERZO TRIANGULAR DE 160mm

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
REFTRI-160B2	Refuerzo triangular de 160mm (soldable 1 cara)	160	85			100	1000




REFUERZO TRAPEZOIDAL

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
REFTRA-1BL0000	Refuerzo trapezoidal 30x60x40. Agujero: 16 mm	60	40	1,5-2	30	100	1.000
REFTRA-2BL0000	Refuerzo trapezoidal 50x10x55. Agujero: 8mm	50	55,5	1,5-2	10	500	5.000




REFUERZO DE CERRAMIENTO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
REFCIERRE60X30	Refuerzo de cerramiento en forma de "T"	165	30	1,5-2	135	100	1.000




REFUERZO DE CORREA

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
COD-REFUERZO20	Refuerzo de correa de 20mm	49	20	1,6	25	100	100
COD-REFUERZO25	Refuerzo de correa de 25mm	49	25	1,8	25	100	100





REFUERZO DE CERRAMIENTO PARA OLLAO 40x20

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
CIERRE-40X20BL	Refuerzo de cerramiento para el ollao 40X20. Color: Blanco	180	60	25	45	100	1.000
CIERRE-40X20VE	Refuerzo de cerramiento para el ollao 40X20. Color: Verde	180	60	25	45	100	1.000



REFUERZO RECTANGULAR

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
REFREC-81X45AZ	Refuerzo rectangular de 81x45 mm. Color: Azul	81	45	1,5		1.000	1.000
REFREC-81X45BL	Refuerzo rectangular de 81x45 mm. Color: Blanco	81	45	1,5		1.000	1.000
REFREC-81X45NE	Refuerzo rectangular de 81x45 mm. Color: Negro	81	45	1,5		200	1.000
REFREC-81X45VE	Refuerzo rectangular de 81x45 mm. Color: Verde	81	45	1,5		200	1.000



CORREA PORTAPIQUETES

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
COPIQ0000000BL	Correa portapiquetes. Color: Blanco	155	20	12-15	32	100	1.000
COPIQREF0000BL	Refuerzo para la correa portapiquetes. Color: Blanco	65	20	1,5	46	100	2.000



Grueso correa **1mm** (una cara soldable)

CORREA DE 20mm CON HEBILLA DE TENSIÓN DE PLÁSTICO NEGRO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
CC-4650E-20x100	Correa con hebilla de tensión. Ancho: 20mm - Largo: 100mm	100	1.000			100	1000
CC-4650E-20x200	Correa con hebilla de tensión. Ancho: 20mm - Largo: 200mm	100	1.000			100	1000
CC-4650E-20x250	Correa con hebilla de tensión. Ancho: 20mm - Largo: 250mm	100	1.000			100	1000
CC-4650E-20x350	Correa con hebilla de tensión. Ancho: 20mm - Largo: 350mm	100	500			100	500
CC-4650E-20x500	Correa con hebilla de tensión. Ancho: 20mm - Largo: 500mm	100	500			100	500



Grueso correa **1mm** (una cara soldable)

CORREA DE 25mm CON HEBILLA DE TENSIÓN DE PLÁSTICO NEGRO


Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
CC-4650-25x250	Correa con hebilla de tensión. Ancho: 25mm - Largo: 250mm	100	500			100	500
CC-4650E-25x500	Correa con hebilla de tensión. Ancho: 25mm - Largo: 500mm	100	500			100	500



Grueso correa 1mm

CORREAS CONFECCIONADAS CON HEBILLAS COSCOJO Y PASADORES DE 20mm


Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
COCO2025BL0000	Correa confeccionada con hebilla de coscojo. Ancho: 20mm - Largo: 250mm	25	20	25	1,5	100	500
COCO2035BL0000	Correa confeccionada con hebilla de coscojo. Ancho: 20mm - Largo: 350mm	35	20	25	1,5	100	500
COCO2050BL0000	Correa confeccionada con hebilla de coscojo. Ancho: 20mm - Largo: 500mm	50	20	25	1,5	100	400
COCO208,5BL00	Correa confeccionada con hebilla de coscojo. Ancho: 20mm - Largo: 85mm	8,5	20	25	1,5	100	1000



Grueso correa 1,5 mm

CORREAS CONFECCIONADAS CON HEBILLAS COSCOJO Y PASADORES DE 25mm

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
COCO2525BL0000	Correa confeccionada con hebilla de coscojo. Ancho: 25mm - Largo: 250mm	25	25	25	1,5	100	1000
COCO2535BL0000	Correa confeccionada con hebilla de coscojo. Ancho: 25mm - Largo: 350mm	35	25	25	1,5	100	500
COCO2550BL0000	Correa confeccionada con hebilla de coscojo. Ancho: 25mm - Largo: 500mm	50	25	25	1,5	100	300
COCO258,5BL00	Correa confeccionada con hebilla de coscojo. Ancho: 25mm - Largo: 85mm	8,5	25	25	1,5	100	500




Grueso correa 1,5 mm

PARTE LARGA DEL CONJUNTO CODO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
COCO2008,5BL00	Correa confeccionada. Ancho: 20mm - Largo: 85mm	8,5	20	25	1,5	100	1000
COD2020BL00000	Parte larga de la correa doble. Ancho: 20mm - Largo 200mm	20	25	20		100	1000
COCO2008,5BL00	Correa confeccionada. Ancho: 20mm - Largo: 85mm	8,5	20	25	1,5	100	1000
COD2030BL00000	Parte larga de la correa doble. Ancho: 20mm - Largo 300mm	30	25	20		100	1000
COCO2008,5BL00	Correa confeccionada. Ancho: 20mm - Largo: 85mm	8,5	20	25	1,5	100	1000
COD2045BL00000	Parte larga de la correa doble. Ancho: 20mm - Largo 450mm	45	25	20		100	500
COCO2508,5BL00	Correa confeccionada. Ancho: 20mm - Largo: 85mm	8,5	25	25	1,5	100	500
COD2525BL00000	Parte larga de la correa doble. Ancho: 25mm - Largo 250mm	25	25	25		100	1000
COCO2508,5BL00	Correa confeccionada. Ancho: 20mm - Largo: 85mm	8,5	25	25	1,5	100	500
COD2556BL00000	Parte larga de la correa doble. Ancho: 25mm - Largo 560mm	56	25	25		100	500



Grueso correa **2 mm** (Lona Camiones)




CORREA SINTÉTICA TIR DE 25mm

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
KORREA-TIR25BL	Correa sintética cortada. Ancho: 25mm - Color: Blanco	25				Kg	Kg
KORREA-TIR25VE	Correa sintética cortada. Ancho: 25mm - Color: Verde	25				Kg	Kg



Grueso correa **1,5 mm** (Hebilla Coscojo)



CORREA SIN CONFECCIONAR DE 20mm


Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
KORREA000020BL	Correa sintética cortada. Ancho: 20mm - Color: Blanco	20				Kg	Kg
KORREA000025BL	Correa sintética cortada. Ancho: 25mm - Color: Blanco	25				Kg	Kg



C/ Fassaders, s/n - Talleres 2 Nave 15
Polígono Industrial Santiga
08130 - Santa Perpetua de la Mogoda
(BCN)
Tf: 93 718 11 92 - Fax: 93 718 52 51
e-mail: info@jhernandezsl.com
web: <http://www.jhernandezsl.com>




Carga




CABLE DE ACERO, RECUBIERTO EN PVC

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
CABLE600000000	Cable de acero de composición 6x7+1, recubierto en PVC	6				500	500
CABLE800000000	Cable de acero de composición 8x7+1, recubierto en PVC	8				500	500


(Troquel manual **TERTIR**)


TERMINAL COMPLETO PARA CABLE TIR

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
TERMINAL-TIR06	Terminal completo para cable tir de 6 mm	57,5		7		100	1.000
TERMINAL-TIR08	Terminal completo para cable tir de 8 mm	57,5		9		100	1.000




GANCHOS CERRADOS (SOLDADOS) SENCILLOS REF. 701S EN ACERO CINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
GCSU-70135/3ZN	Gancho cerrado sencillo de una sola pata ref. 701/35 en acero cincado	40	87	13		100	100
GCSU-70150/5ZN	Gancho cerrado sencillo de una sola pata ref. 701/50 5T en acero cincado	50	128	15		50	50




GANCHOS CERRADOS DOBLES REF. 701 EN ACERO CINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
GCD-70125/1,3ZN	Gancho cerrado doble ref. 701/25 1,3T en acero cincado	28	47	6		400	400
GCD-70135/3ZN	Gancho cerrado doble ref. 701/35 3T en acero cincado	38	86	9,5		120	120
GCD-70150M/ZN	Gancho cerrado doble mediano ref. 701/50M 5T en acero cincado	50	95	12		80	80
GCD-70150/5ZN	Gancho cerrado doble ref. 701/50 5T en acero cincado	50	86	12		80	80
GCD-70175/10ZN	Gancho cerrado doble ref. 701/75 10T en acero cincado	72	144	15		25	25




GANCHOS ABIERTOS REF. 700 EN ACERO CINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
GABI-70035/3ZN	Gancho abierto ref. 700/35 3T en acero cincado	38	60	10		135	135
GABI-70050/5ZN	Gancho abierto ref. 700/50 5T en acero cincado	53	55	11		100	100




GANCHOS CERRADOS REF. 703 EN ACERO CINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
GTAU-7035010ZN	Gancho cerrado ref. 703/50/10 en acero cincado	54	26,5	10		150	150




PIQUETE REFORZADO SOLDADO REF. 705 EN ACERO CINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
GPIQ-7054570ZN	Piquete reforzado soldado ref. 705/45/7 en acero cincado	45	57	7		50	250
GPIQ-7055080ZN	Piquete reforzado soldado ref. 705/50/8 en acero cincado	50	60	8		50	250




GANCHO TRIANGULAR SOLDADO REF. 702 EN ACERO ZINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
GTRI-70250ZN	Gancho triangular soldado ref. 702/50/10 en acero cincado	53	69	10		100	100
GTRI-70250/5ZN	Gancho triangular soldado ref. 702/50 5T en acero cincado	58	55	12,5		70	70


PIQUETE DE CARGA SOLDADO REF.715 EN ACERO CINCADO


Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
GPIQ-7155080ZN	Piquete de carga soldado ref. 715/50/8 5T en acero cincado	50	43	8		300	300
GPIQ-7155090ZN	Piquete de carga soldado ref. 715/50/9 5T en acero cincado	51	45	9		50	200


GANCHO REF. 706 PLASTIFICADO NEGRO


Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
GESE-7062709NE	Gancho "S" semicerrado 1,1T, plastificado en negro	36	117	9	27	100	100


ANILLA TRIANGULAR SOLDADA REF. 702/08 EN ACERO CINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
GTRI-7025008N	Anilla triangular soldada lateralmente ref. 702/08 en acero cincado					250	250



GANCHO DE RAIL REF. 710 EN ACERO CINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
GRAIL-71050ZN	Gancho para rail ref. 710/50 en acero cincado	78	68	29		150	150




GANCHOS GIRATORIOS COMPLETOS REF. 720 EN ACERO CINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
GGIR-72035ZNCT	Gancho giratorio completo ref. 720/35 en acero cincado	100	37	25			
GGIR-72050ZNCT	Gancho giratorio completo ref. 720/50 en acero cincado	110	52	27			




GANCHOS GIRATORIOS REF. 720 EN ACERO CINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
GGIR-72035ZN00	Gancho giratorio ref. 720/35 en acero cincado	100	37	25		25	25
GGIR-72050ZN00	Gancho giratorio ref. 720/50 en acero cincado	110	52	27		25	25




CADENA EN ACERO INOXIDABLE

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
CADENA-3INOX00	Cadena de 19x11x3 en acero inoxidable	19	11	3,0		100	100




HEBILLAS DE PRESIÓN EN ACERO CINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
HP-20/10000000	Hebilla de presión de 20 mm de 150 Kg en acero cincado	20	34	16	25	100	800
HP-25/1000000	Hebilla de presión de 25 mm de 250 Kg en acero cincado	26	44	17	30	100	500
HP-25/100000NE	Hebilla de presión de 25 mm de 250 Kg en acero cincado-Col: Negro	26	44	17	30	100	500
HP-25/2000000	Hebilla de presión de 25 mm de 320 Kg en acero cincado	26	50	19	32	100	400
HP-35000000000	Hebilla de presión de 35 mm de 800 Kg acero cincado	36	59	31	46	200	200
HP-50000000000	Hebilla de presión de 50 mm de 1360 Kg en acero cincado	52	74	33	60	48	96



TENSOR DE CARRACA DE 25mm en ACERO CINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
TENSORC-25C0,8	Tensor de carraca de paso 25mm 0,8T en acero cincado					100	100




TENSOR DE CARRACA DE ASA DESMONTABLE EN ACERO CINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
TENSORC-S/T-50	Semitensor de carraca de paso 50mm en acero cincado	150	52			24	24
TENSORC-050ASA	Asa suelta del semitensor de carraca de paso 50 mm en acero cincado			355	67	16	16




TENSORES DE CARRACA

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
RATCHET-25-08T	Tensor de carraca de paso 25 mm					100	100
RATCHET-35-20T	Tensor de carraca de paso 35 mm					40	40
RATCHET-50-5CT	Tensor de carraca de paso 50 mm asa corta					20	20
RATCHET-50-5LT	Tensor de carraca de paso 50 mm asa larga					20	20
RATCHET-50-6LT	Tensor de carraca de paso 50 mm asa larga con doble seguro					16	16




AMARRE DE ASA LARGA CON GANCHO ABIERTO DE 9M CON CINTA DE 50mm

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
AMARRE-5070000	Conjunto de amarre de 5 Tn. Gancho abierto 9M y cinta de 50mm	50	850	50		1	10



AMARRE DE ASA LARGA CON GANCHO CERRADO DE 9M CON CINTA DE 50mm


Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
AMARRE-5070100	Conjunto de amarre de 5 Tn. compuesto por una parte corta de 0,50 m.(tensor de asa larga con gancho cerrado, cosido triple de cinta de poliester) y una parte larga de 8,5 m. de cinta poliester con un cosido doble a un gancho cerrado	50	850	5		1	5
AMARRE-5070104	Conjunto de amarre de compuesto por una parte corta de 0,30 m.(tensor + con gancho cerrado) y una parte larga de 4 m. de cinta poliester +un gancho cerrado	50	850	5		1	5
AMARRE-5070106	Conjunto de amarre de compuesto por una parte corta de 0,30 m.(tensor + con gancho cerrado) y una parte larga de 6 m. de cinta poliester +un gancho cerrado	50	850	5		1	5
AMARRE-5070108	Conjunto de amarre de compuesto por una parte corta de 0,30 m.(tensor + con gancho cerrado) y una parte larga de 8 m. de cinta poliester +un gancho cerrado	50	850	5		1	5



(Para cinta de poliester de 50mm)


TENSOR EXCÉNTRICO DE ACERO INOXIDABLE

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
TENSOREX-NAICS	Tensor excéntrico con seguro de acero inoxidable	17,2	6	2		50	50
TENSOREX-NAISS	Tensor excéntrico sin seguro de acero inoxidable	17,3	6	2		51	51




CONJUNTO COMPLETO TOLDO CORREDERO REF. 2001

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
CONJUNTOS-2001	Conjunto completo para toldo corredero	129	5			50	50




CONJUNTO TOLDO COREDERO REF. 2002

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
CONJUNTOS-2002	Conjunto para toldo corredero	100	5			50	50




CONJUNTO TOLDO COREDERO REF. 2003

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
CONJUNTOS-2003	Conjunto para toldo corredero	100	5			50	50




CONJUNTO TOLDO COREDERO REF. 2010

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
CONJUNTOS-2010	Conjunto para toldo corredero	129	5			50	50




CONJUNTO TOLDO COREDERO REF. 2020

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
CONJUNTOS-2020	Conjunto para toldo corredero	26	5			50	50




CONJUNTO CINTA-GANCHO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
CONJUNTO-70350	Conjunto de un metro de cinta de poliester negra + gancho	100	5			80	80



CONJUNTO DE CAJA EMBELLECEDORA CON TAPONES

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
TENSOREX-CAJAS	Caja embellecedora para tensores excéntricos					25	250
TENSOREX-TAPON	Tapón para caja embellecedora de tensores excéntricos					50	1.500
CONJUNTOS-CAJA	Conjunto de una caja embellecedora con sus dos tapones	75	90	23		50	50




REFUERZO TRASERO PARA LA CAJA EMBELLECEDORA


Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
TENSOREX-TS-30	Soporte para la caja del tensor excéntrico con sus respectivas tuercas	30	10	40	17	50	100
TENSOREX-TS-40	Soporte para la caja del tensor excéntrico con sus respectivas tuercas	40	10	40	17	50	50



C/ Fassaders, s/n - Talleres 2 Nave 15
Polígono Industrial Santiga
08130 - Santa Perpetua de la Mogoda
(BCN)
Tf: 93 718 11 92 - Fax: 93 718 52 51
e-mail: info@jhernandezsl.com
web: <http://www.jhernandezsl.com>




Soldadores




RODILLOS MANUALES DE PENSADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
FACCES-RODILLO1	Rodillo de prensado de 45 mm de una pata sin cojinetes	153	46	56		1	10
FACCES-RODILLO2	Rodillo de prensado de 45 mm de dos patas sin cojinetes	153	46	70		1	12
FACCES-RODILLO3	Rodillo de prensado de 80 mm de dos patas sin cojinetes	153	85	104		1	4
FACCES-RODILLO4	Rodillo de prensado a 45° de una sola pata con cojinetes	180	46	60		1	1



BOQUILLAS SUELTAS PARA SOLDADORES MANUALES

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
FACCES-400200	Boquilla suelta plana de 20 mm para el Quick-S Electronic y Mini Electronic	90	22	20		1	10
FACCES-400300	Boquilla suelta plana de 40 mm para el Quick-S Electronic y Mini Electronic	95	45	40		1	10
FACCES-400000	Boquilla suelta redonda de 5mm para el Quick-S Electronic y Mini-Electronic	80	8	5		1	10



RESISTENCIAS PARA LOS SOLDADORES

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
FRECAM-RES1500	Resistencia de 1500 W. de 230 V. para el Quick-S electrónico.	85	25	20		1	5
FRECAM-RES3300	Resistencia de 3300 W. de 230 V. para el carro soldador mod. Forplast	113	50	20		4	4
FRECAM-RES3500	Resistencia de 3500 W. de 230 V. para el carro soldador mod. Forplast	113	50	20		4	4
FRECAM-RES4000	Resistencia de 4000 W. de 230 V. para el carro soldador mod. Forplast	113	50	20		1	4




SOLDADORES MANUALES

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
FSOLDADOR-1022	Soldador Manual Mini-Electronic - 230V 1500W	320	60	90	30	1	1




SOLDADORES MANUALES

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
FSOLDAD-105000S	Soldador Manual Quick-S Electronic con boquilla de 5mm - 230V 1500W	320	60	90	30	1	1
FSOLDAD-105200S	Soldador Manual Quick-S Electronic con boquilla de 20mm - 230V 1500W	320	60	90	30	1	1
FSOLDAD-105300S	Soldador Manual Quick-S Electronic con boquilla de 40mm - 230V 1500	320	60	90	30	1	1




BOQUILLAS SUeltas PARA EL CARRO SOLDADOR AUTOMÁTICO DE SOLAPAR

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
FACCES-1116000	Boquilla suelta de 20 mm para carro de solapar Forplas-P	120	60	44	20	1	4
FACCES-1117000	Boquilla suelta de 40 mm para carro de solapar Forplas-P	120	60	50	40	1	4
FACCES-9700000	Boquilla suelta de 40 mm especial de 47mm para carro soldador Forplast-P	120	60	50	40	1	4


Soldador suelto de carro: **FSOLDADOR-1125005**


SOLDADORES PARA SOLDAR Y SOLAPAR

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
FCARRO-1100000	Carro soldador automático para solapar con boquilla de 20mm - mod. Forplast-P					1	1
FCARRO-1101000	Carro soldador automático para solapar con boquilla de 40mm - mod. Forplast-P					1	1



SOLDADORES PARA SOLDAR Y SOLAPAR

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
FCARRO-1200000	Carro soldador automático para soldar PAVIMENTOS - mod. Forplast-F					1	1




CARRO SOLDADOR AUTOMÁTICO GRANDE PARA SOLAPAR

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
FCARRO-1088000	Carro soldador automático Grande para solapar con boquilla de 40mm					1	1



CARRO SOLDADOR AUTOMÁTICO PARA SOLDAR CINTAS

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
FCARRO-1086000	Carro soldador automático para soldar CINTAS de 50mm - mod. FORPLAST-B					1	1


Soldador suelto de carro: **FSOLDADOR-1126005**

CARRO SOLDADOR AUTOMÁTICO PARA SOLDAR REFUERZOS


Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
FCARRO-1104000	Carro soldador automático para soldar REFUERZOS de 100mm					1	1
FCARRO-1105000	Carro soldador automático para soldar REFUERZOS de 125mm					1	1
FCARRO-1103000	Carro soldador automático para soldar REFUERZOS de 150mm					1	1



C/ Fassaders, s/n - Talleres 2 Nave 15
Polígono Industrial Santiga
08130 - Santa Perpetua de la Mogoda
(BCN)
Tf: 93 718 11 92 - Fax: 93 718 52 51
e-mail: info@jhernandezsl.com
web: <http://www.jhernandezsl.com>




Cortadores




CORTADOR TÉRMICO DE 60W

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
HMAQUINA-HSG-0	Cortador soldador térmico modelo HSG-0 para acrílico, de 60W A 230V	170	40	50		1	12



CUCHILLAS DE CORTE TÉRMICO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
HCUCHILLA-R000	Cuchilla de corte tipo R para cortador HSG-0, HSG-1	92	29			5	25



CORTADOR TÉRMICO DE 120W



Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
HMAQUINAHSG-0E	Cortador soldador térmico modelo HSG-O-electrónico para acrílico, de 120W a 230V	170	40	50		1	12

**ADEMÁS DE NUESTROS CORTADORES TÉRMICOS Y CUCHILLAS ADAPTABLES DEL CATÁLOGO GENERAL,
PODEMOS OFRECERLES OTROS MODELOS QUE SE AJUSTEN A SUS NECESIDADES**






C/ Fassaders, s/n - Talleres 2 Nave 15
Polígono Industrial Santiga
08130 - Santa Perpetua de la Mogoda
(BCN)
Tf: 93 718 11 92 - Fax: 93 718 52 51
e-mail: info@jhernandezsl.com
web: <http://www.jhernandezsl.com>



Cintas





(Correa soldable por las dos caras)




CORREA SIN CONFECCIONAR

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
CORTELT-020-BL	Correa de 20mm cortada a rollos. Color: Blanco	20				Kg	Kg
CORTELT-025-BL	Correa de 25mm cortada a rollos. Color: Blanco	25				Kg	Kg




CINTAS DE CARGA DE 20mm DE POLIESTER 100%

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
CPL20BL-0,7T00	Cinta de poliester de 0,7 T - Ancho: 20mm - Color: Blanco	20				100	1.000
CPL20NE-0,7T00	Cinta de poliester de 0,7 T - Ancho: 20mm - Color: negro	20				100	1.000




CINTAS DE CARGA DE 25mm DE POLIESTER 100%

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
CPL25AZ-1,2T00	Cinta de poliester de 1,2 T - Ancho: 25mm - Color: Azul	25				100	1.000
CPL25BL-0,9T00	Cinta de poliester de 0,9 T - Ancho: 25mm - Color: Blanco	25				100	1.000
CPL25BL-1,2TCR	Cinta de poliester de 1,2 T - Ancho: 25mm - Color: Blanco	25				100	1.000
CPL25NA-2,0T00	Cinta de poliester de 2 T - Ancho: 25mm - Color: Naranja	25				100	600
CPL25NE-1,2T00	Cinta de poliester de 1,2 T - Ancho: 25mm - Color: Negro	25				100	1.000





CINTAS DE CARGA DE 25mm DE POLIESTER 100%

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
CPL35AZ-3,2T00	Cinta de poliester de 3,2 T - Ancho: 35mm - Color: Azul	35				100	400
CPL35BL-3,2T00	Cinta de poliester de 3,2 T - Ancho: 35mm - Color: Blanco	35				100	400
CPL35NA-3,2T00	Cinta de poliester de 3,2 T - Ancho: 35mm - Color: Naranja	35				100	400
CPL35NE-3,2T00	Cinta de poliester de 3,2 T - Ancho: 35mm - Color: Negro	35				100	400




CINTAS DE CARGA DE 47mm DE POLIESTER 100%

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
CPL47GR-2,5T00	Cinta de poliester de 2,5 T - Ancho: 47mm - Color: Gris	47				100	500
CPL47NE-2,5T00	Cinta de poliester de 2,5 T - Ancho: 47mm - Color: Negro	47				100	500




CINTAS DE CARGA DE 50mm DE POLIESTER 100%

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
CPL50AM-5,2T00	Cinta de poliester de 5,2 T - Ancho: 50mm - Color: Amarillo	50				100	300
CPL50AM-5,5T00	Cinta de poliester de 5,5 T - Ancho: 50mm - Color: Amarillo	50				100	300
CPL50AM-7,5T00	Cinta de poliester de 7,5 T - Ancho: 50mm - Color: Amarillo	50				100	300
CPL50AZ-5,2T00	Cinta de poliester de 5,2 T - Ancho: 50mm - Color: Azul	50				100	300
CPL50AZ-6,0T00	Cinta de poliester de 6,0 T - Ancho: 50mm - Color: Azul	50				100	300
CPL50BL-5,2T00	Cinta de poliester de 5,2 T - Ancho: 50mm - Color: Blanco	50				100	300
CPL50NA-5,2T00	Cinta de poliester de 5,2 T - Ancho: 50mm - Color: Naranja	50				100	300




CINTAS DE 30mm DE POLIPROPILENO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
CPP30BL0000000	Cinta de polipropileno - Ancho: 30mm - Color: Blanco	30				100	1.000
CPP30NE0000000	Cinta de polipropileno - Ancho: 30mm - Color: Negro	30				100	1.000




CINTAS DE 40mm DE POLIPROPILENO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
CPP40BL0000000	Cinta de polipropileno - Ancho: 40mm - Color: Blanco	40				100	1.000
CPP40NE0000000	Cinta de polipropileno - Ancho: 40mm - Color: Negro	40				100	1.000




CINTA PARA SOLDAR, RECUBIERTA DE PVC

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
CPVCSOLDARBL00	Cinta para soldar de 1,2 T, recubierta de P.V.C. - Color: Blanco	46				100	500
CPVCSOLDARGR00	Cinta para soldar de 1,2 T, recubierta de P.V.C. - Color: Gris	46				100	500
CPVCSOLDARNE00	Cinta para soldar de 1,2 T, recubierta de P.V.C. - Color: Negro	46				100	500




CINTA ADHESIVA ENCOLADA

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
CAA-025GANCHOB	Cinta autoadhesiva (PS14) encolada de Gancho de 25mm - Color: Blanco	25				25	600
CAA-025RIZOB00	Cinta autoadhesiva (PS14) encolada de Rizo de 25mm - Color: Blanco	25				25	600
CAA-030GANCHOB	Cinta autoadhesiva (PS14) encolada de Gancho de 30mm - Color: Blanco	30				25	400
CAA-030RIZOB00	Cinta autoadhesiva (PS14) encolada de Rizo de 30mm - Color: Blanco	30				25	400
CAA-030GANCHON	Cinta autoadhesiva (PS14) encolada de Gancho de 30mm - Color: Negro	30				25	400
CAA-050GANCHOB	Cinta autoadhesiva (PS14) encolada de Gancho de 50mm - Color: Blanco	50				25	300
CAA-050RIZOB00	Cinta autoadhesiva (PS14) encolada de Rizo de 50mm - Color: Blanco	50				25	300




CINTA ADHESIVA SOLDABLE

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
CAS-100GANCHOB	Cinta adhesiva soldable (PC28) de Gancho de 100mm - Color: Blanco	100	25	125		25	125
CAS-100RIZOB00	Cinta adhesiva soldable (PC28) de Rizo de 100mm - Color: Blanco	100	25	125		25	125
CAS-025GANCHOB	Cinta adhesiva soldable (PC28) de Gancho de 25mm - Color: Blanco	25	25	600		25	600
CAS-025RIZOB00	Cinta adhesiva soldable (PC28) de Rizo de 25mm - Color: Blanco	25	25	600		25	600
CAS-025GANCHON	Cinta adhesiva soldable (PC28) de Gancho de 25mm - Color: Negro	25	25	600		25	600
CAS-025RIZON00	Cinta adhesiva soldable (PC28) de Rizo de 25mm - Color: Negro	25	25	600		25	600
CAS-030GANCHOB	Cinta adhesiva soldable (PC28) de Gancho de 30mm - Color: Blanco	30	25	500		25	500
CAS-030RIZOB00	Cinta adhesiva soldable (PC28) de Rizo de 30mm - Color: Blanco	30	25	500		25	500
CAS-038GANCHON	Cinta adhesiva soldable (PC28) de Gancho de 38mm - Color: Negro	38	25			25	
CAS-038RIZON00	Cinta adhesiva soldable (PC28) de Rizo de 38mm - Color: Negro	38	25			25	
CAS-050GANCHOB	Cinta adhesiva soldable (PC28) de Gancho de 50mm - Color: Blanco	50	25	300		25	300
CAS-050RIZOB00	Cinta adhesiva soldable (PC28) de Rizo de 50mm - Color: Blanco	50	25	300		25	300
CAS-050GANCHON	Cinta adhesiva soldable (PC28) de Gancho de 50mm - Color: Negro	50	25	300		25	300
CAS-050RIZON00	Cinta adhesiva soldable (PC28) de Rizo de 50mm - Color: Negro	50	25	300		25	500



CINTA ADHESIVA PARA COSER

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
CAV-020GANCHOB	Cinta adhesiva de Gancho de 20mm para coser - Color: Blanco	20				25	700
CAV-020RIZOB00	Cinta adhesiva de Rizo de 20mm para coser - Color: Blanco	20				25	700
CAV-020GANCHON	Cinta adhesiva de Gancho de 20mm para coser - Color: Negro	20				25	700
CAV-020RIZON00	Cinta adhesiva de Rizo de 20mm para coser - Color: Negro	20				25	700
CAV-025GANCHOB	Cinta adhesiva de Gancho de 25mm para coser - Color: Blanco	25				25	600
CAV-025RIZOB00	Cinta adhesiva de Rizo de 25mm para coser - Color: Blanco	25				25	600
CAV-025GANCHON	Cinta adhesiva de Gancho de 25mm para coser - Color: Negro	25				25	600
CAV-025RIZON00	Cinta adhesiva de Rizo de 25mm para coser - Color: Negro	25				25	600
CAV-030GANCHOB	Cinta adhesiva de Gancho de 30mm para coser - Color: Blanco	30				25	500
CAV-030RIZOB00	Cinta adhesiva de Rizo de 30mm para coser - Color: Blanco	30				25	500
CAV-030GANCHON	Cinta adhesiva de Gancho de 30mm para coser - Color: Negro	30				25	500
CAV-030RIZON00	Cinta adhesiva de Rizo de 30mm para coser - Color: Negro	30				25	500
CAV-038GANCHON	Cinta adhesiva de Gancho de 38mm para coser - Color: Negro	38				25	500
CAV-038RIZON00	Cinta adhesiva de Rizo de 38mm para coser - Color: Negro	38				25	500
CAV-050GANCHOB	Cinta adhesiva de Gancho de 50mm para coser - Color: Blanco	50				25	300
CAV-050RIZOB00	Cinta adhesiva de Rizo de 50mm para coser - Color: Blanco	50				25	300
CAV-050GANCHON	Cinta adhesiva de Gancho de 50mm para coser - Color: Negro	50				25	300
CAV-050RIZON00	Cinta adhesiva de Rizo de 50mm para coser - Color: Negro	50				25	300
CAV-100GANCHOB	Cinta adhesiva de Gancho de 107mm para coser - Color: Blanco	100				25	100
CAV-100RIZOB00	Cinta adhesiva de Rizo de 107mm para coser - Color: Blanco	100				25	100
CAV-100GANCHON	Cinta adhesiva de Gancho de 107mm para coser - Color: Negro	100				25	100
CAV-100RIZON00	Cinta adhesiva de Rizo de 107mm para coser - Color: Negro	100				25	100




BURLETE PARA GUÍAS


Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
BURLETE-07BL00	Burlete en tejido Panamá Ø7,9 con alma transparente de PVC	7,9	15	36		100	200
BURLETE-09BL00	Burlete en tejido Panamá Ø9 con alma transparente de PVC	9	15	33		100	100
BURLETE-11BL00	Burlete en tejido Panamá Ø11 con alma transparente de PVC	11	14	31		100	100
BURLETE-13BL00	Burlete en tejido Panamá Ø13 con alma transparente de PVC	13	11	33		100	100



C/ Fassaders, s/n - Talleres 2 Nave 15
Polígono Industrial Santiga
08130 - Santa Perpetua de la Mogoda
(BCN)
Tf: 93 718 11 92 - Fax: 93 718 52 51
e-mail: info@jhernandezsl.com
web: <http://www.jhernandezsl.com>




Productos Especiales




RULINAS (CORTINAS)

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
RULINABL-406BL	Gancho cortina ref. 406 en acero cincado y lacado en blanco	30	14,5	7,3		200	2.000
RULINAIN-406IN	Gancho cortina ref. 406 en acero inoxidable	30	14,5	7,3		200	2.000
RULINANE-406NE	Gancho cortina ref. 406 en acero cincado y lacado en negro	30	14,5	7,3		200	2.000
RULINAZN-406ZN	Gancho cortina ref. 406 en acero cincado	30	14,5	7,3		200	2.000




GRAPAS REF. 115 PARA CUERDA ELÁSTICA EN ACERO CINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
GRAPAS-11520ZN	Grapa para cuerda elástica ref. 115 en cincado	17,5	13,5	2,0		2.000	20.000




GANCHO TOLDISTA REF. 405 EN ACERO CINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
GANTOL-40516ZN	Gancho toldista ref. 405/1,6 en acero cincado	22,5	13,5			2.000	10.000




TERMINAL DE CUERDA REF. 610 EN ACERO GALVANIZADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
GRAPAS-61028GV	Terminal doble para cuerda de 8 mm. en acero galvanizado	15,5	15,15			500	2.500
GRAPAS-61006GV	Terminal para cuerda de 6 mm. en acero galvanizado	7,5	7,4			1.000	
GRAPAS-61008GV	Terminal para cuerda de 8 mm. en acero galvanizado	9,5	9,4			1.000	10.000





GRAPA PARA CUERDA ELÁSTICA REF. 620 EN ACERO CINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
GRAPCE-62026ZN	Grapa para lazar cuerda elástica de 6 mm. en acero cincado	14	12	7	1	1.000	10.000
GRAPCE-62028ZN	Grapa para lazar cuerda elástica de 8 mm. en acero cincado	18,5	16,5	10	1	1.000	5.000




GRAPA PARA CUERDA ELÁSTICA REF. 620 EN ACERO INOXIDABLE

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
GRAPCE-62028AI	Grapa para lazar cuerda elástica de 8 mm. en acero inoxidable	18,5	16,5	10	1	500	5.000



TERMINAL CUERDA ELÁSTICA REF. 630

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
TEGPIN-63008BL	Pinza suelta para el tensor de cuerda elástica de 8 mm - Color: Blanco	62		14		200	2.000
TEGTAP-63008BL	Tapón suelto para el tensor de cuerda elástica de 8 mm - Color: Blanco			14		200	2.000



CONJUNTO DE GOMA ELÁSTICA CON DOS TERMINALES

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
GEMON-08X035BL	Conjunto de goma elástica de 8 mm. montada con dos	8	35			50	500
GEMON-08X050BL	Conjunto de goma elástica de 8 mm. montada con dos	8	50			50	400




CUERDA ELÁSTICA DE 6mm DE NYLON

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
GE-000000006BL	Goma elástica de 6mm - Color: Blanco	6				200	200




CUERDA ELÁSTICA DE 8mm DE NYLON

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
GE-000000008BL	Goma elástica de 8mm - Color: Blanco	6				200	200




TACO ESPECIAL PARA EL ANCLAJE DE CUBIERTAS DE PISCINAS

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
TP-TACOPISCINA	Conjunto completo: taco en latón + tornillo y espárrago interior inoxidable					100	2.000



TACO ESPECIAL PARA EL ANCLAJE DE CUBIERTAS DE PISCINAS

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
TP-TACOPISCINI	Conjunto completo: taco niquelado + tornillo y espárrago interior inoxidable					100	2.000



BANDAS REFLECTANTES PARA CAMIONES "REFLEXITE"

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
REFLECTANTEAOR	Cinta reflectante autoadhesiva "Reflexite" para materiales Rígidos	50	50	50		50	50
REFLECTANTEAPL	Cinta reflectante autoadhesiva "Reflexite" para materiales Rígidos	50	50	50		50	50
REFLECTANTEARO	Cinta reflectante autoadhesiva "Reflexite" para materiales Rígidos	50	50	50		50	50
REFLECTAPVCARO	Cinta reflectante autoadhesiva "Reflexite" para lonas	50	50	50		50	50
REFLECTAPVCAPL	Cinta reflectante autoadhesiva "Reflexite" para lonas	50	50	50		50	50
REFLECTAPVCAOR	Cinta reflectante autoadhesiva "Reflexite" para lonas	50	50	50		50	50