




C/ Fassaders, s/n - Talleres 2 Nave 15
 Polígono Industrial Santiga
 08130 - Santa Perpetua de la Mogoda
 (BCN)
 Tf: 93 718 11 92 - Fax: 93 718 52 51
 e-mail: info@jhernandezsl.com
 web: <http://www.jhernandezsl.com>




Catálogo de Marroquinería




PIQUETES REF. 100 EN ACERO NIQUELADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
PIQA-1001220NI	Piquete ref. 100/12/2,0 en acero niquelado	12	10	2,0		5.000	30.000
PIQA-1001424NI	Piquete ref. 100/14/2,4 en acero niquelado	14	12	2,4		2.000	20.000
PIQA-1001624NI	Piquete ref. 100/16/2,4 en acero niquelado	16	12	2,4		2.000	12.000
PIQA-1001820NI	Piquete ref. 100/18/2 en acero niquelado	18	13	2,0		2.000	10.000
PIQA-1001824NI	Piquete ref. 100/18/2,4 en acero niquelado	18	13	2,4		2.000	20.000
PIQA-1002024NI	Piquete ref. 100/20/2,4 en acero niquelado	20	13	2,4		2.000	10.000
PIQA-1002527NI	Piquete ref. 100/25/2,7 en acero niquelado	25	19	2,7		1.000	5.000
PIQA-1002534NI	Piquete ref. 100/25/3,4 en acero niquelado	25	19	3,4		500	4.000
PIQA-1003030NI	Piquete ref. 100/30/3,0 en acero niquelado	30	22	3,0		500	3.000
PIQA-1003039NI	Piquete ref. 100/30/3,9 en acero niquelado	30	24	3,9		500	3.000




ANILLAS REDONDAS REF. 102 EN ACERO NIQUELADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
ANIA-1020616NI	Anilla redonda ref. 102/6/1,6 en acero niquelado	6		1,6		5.000	50.000
ANIA-1020816NI	Anilla redonda ref. 102/8/1,6 en acero niquelado	8		1,6		5.000	40.000
ANIA-1021016NI	Anilla redonda ref. 102/10/1,6 en acero niquelado	10		1,6		5.000	50.000
ANIA-1021216NI	Anilla redonda ref. 102/12/1,8 en acero niquelado	12		1,6		2.000	30.000
ANIA-1021420NI	Anilla redonda ref. 102/14/2 en acero niquelado	14		2		2.000	20.000
ANIA-1021620NI	Anilla redonda ref. 102/16/2 en acero niquelado	16		2		2.000	16.000
ANIA-1021824NI	Anilla redonda ref. 102/18/2,4 en acero niquelado	18		2,4		1.000	10.000
ANIA-1022027NI	Anilla redonda ref. 102/20/2,7 en acero niquelado	20		2,7		1.000	5.000
ANIA-1022530NI	Anilla redonda ref. 102/25/3 en acero niquelado	25		3		500	5.000
ANIA-1023030NI	Anilla redonda ref. 102/30/3 en acero niquelado	30		3		500	2.500




ANILLAS OVALADAS REF. 108 EN ACERO NIQUELADO


Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
BAGA-1082024NI	Anilla ovalada ref.108/20/2,4 en acero niquelado	20	8	2,4		1.000	10.000
BAGA-1082524NI	Anilla ovalada ref.108/25/2,4 en acero niquelado	25	10	2,4		2.000	10.000
BAGA-1082539NI	Anilla ovalada ref.108/25/3,9 en acero niquelado	25	12	3,9		1.000	4.000
BAGA-1083027NI	Anilla ovalada ref.108/30/2,7 en acero niquelado	30	8	2,7		1.000	5.000
BAGA-1083039NI	Anilla ovalada ref.108/30/3,9 en acero niquelado	30	14	3,9		500	5.000
BAGA-1084030NI	Anilla ovalada ref.108/40/3 en acero niquelado	40	12	3,0		500	5.000
BAGA-1084039NI	Anilla ovalada ref.108/40/3,9 en acero niquelado	40	12	3,9		500	3.000


TRIÁNGULOS REF. 120 EN ACERO NIQUELADO


Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
TRIA-1202024NI	Triángulo ref. 120/20/2,4 en acero niquelado	20	15	2,4		1.000	
TRIA-1202524NI	Triángulo ref. 120/25/2,4 en acero niquelado	25	18	2,4		1.000	
TRIA-1203030NI	Triángulo ref. 120/30/3,0 en acero niquelado	30	18	3		1.000	5.000
TRIA-1204030NI	Triángulo ref. 120/40/3,0 en acero niquelado	40	20	3		500	3.000


ANILLAS TRIANGULARES REF.122 EN ACERO NIQUELADO


Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
ANTA-1223030NI	Anilla triangular ref. 122/30/3,0 en acero niquelado	30	15	3,0		1.000	5.000
ANTA-1223039NI	Anilla triangular ref. 122/30/3,9 en acero niquelado	30	15	3,9		500	3.000
ANTA-1224030NI	Anilla triangular ref. 122/40/3,0 en acero niquelado	40	16	3,0		1.000	4.000
ANTA-1224039NI	Anilla triangular ref. 122/40/3,9 en acero niquelado	40	16	3,9		500	3.000


TRIÁNGULOS SOLDADOS REF. 120 EN ACERO NIQUELADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
TRIS-1204030NI	Triángulo soldado ref. 120/40/3,0 en acero niquelado	40	20	3		500	4.000
TRIS-1205039NI	Triángulo soldado ref. 120/50/3,9 en acero niquelado	50	20	3,9		500	2.000



PIQUETES SOLDADOS REF. 130 EN ACERO NIQUELADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
PIQS-1301427NI	Piquete soldado ref. 130/14/2,7 en acero niquelado	14	12	2,7		1.000	10.000
PIQS-1301627NI	Piquete soldado ref. 130/16/2,7 en acero niquelado	16	13	2,7		1.000	10.000
PIQS-1302030NI	Piquete soldado ref. 130/20/3,0 en acero niquelado	20	13	3,0		1.000	6.000
PIQS-1302030ZN	Piquete soldado ref. 130/20/3,0 en acero cincado	20	13	3,0		1.000	6.000
PIQS-1302534NI	Piquete soldado ref. 130/25/3,4 en acero niquelado	25	19	3,4		500	4.000
PIQS-1302734ZN	Piquete soldado ref. 130/27/3,4 en acero cincado	27	21	3,4		500	3.000
PIQS-1303030NI	Piquete soldado ref. 130/30/3,0 en acero niquelado	30	22	3,0		500	3.000
PIQS-1303030ZN	Piquete soldado ref. 130/30/3,0 en acero cincado	30	22	3,0		500	3.000
PIQS-1303039NI	Piquete soldado ref. 130/30/3,9 en acero niquelado	30	25	3,9		500	2.000
PIQS-1303039ZN	Piquete soldado ref. 130/30/3,9 en acero cincado	30	25	3,9		500	2.000




PIQUETES DE GUARNICIONERÍA SOLDADOS REF. 139 EN ACERO NIQUELADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
PIGS-1391830NI	Piquete de guarnicionería soldado ref. 139/18/3,0 en acero niquelado	18	17	3,0		1.000	7.000
PIGS-1392034NI	Piquete de guarnicionería soldado ref. 139/20/3,4 en acero niquelado	20	19	3,4		1.000	5.000
PIGS-1392339NI	Piquete de guarnicionería soldado ref. 139/23/3,9 en acero niquelado	23	23	3,9		500	2.500
PIGS-1392544NI	Piquete de guarnicionería soldado ref. 139/25/4,4 en acero niquelado	25	23	4,4		500	2.000
PIGS-1392544ZN	Piquete de guarnicionería soldado ref. 139/25/4,4 en acero cincado	25	23	4,4		500	2.000
PIGS-1392749NI	Piquete de guarnicionería soldado ref. 139/27/4,9 en acero niquelado	27	27	4,9		250	1.500
PIGS-1393049NI	Piquete de guarnicionería soldado ref. 139/30/4,9 en acero niquelado	30	27	4,9		250	1.500
PIGS-1393549NI	Piquete de guarnicionería soldado ref. 139/35/4,9 en acero niquelado	35	35	4,9		200	1.000
PIGS-1394049NI	Piquete de guarnicionería soldado ref. 139/40/4,9 en acero niquelado	40	38	4,9		100	1.000




PIQUETE SOLDADO REF. 130 EN ACERO INOXIDABLE

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
PIQS-1302535IP	Piquete soldado ref. 130/25/3,5 en acero inoxidable	25	19	3,5		250	4.000
PIQS-1303040IP	Piquete soldado ref. 130/30/4,0 en acero inoxidable	30	24	4,0		500	3.000




ANILLAS REDONDAS SOLDADAS REF. 132 EN ACERO NIQUELADO Y CINCAO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
ANIS-1322034NI	Anilla redonda soldada ref. 132/20/3,4 en acero niquelado	20		3,4		1.000	5.000
ANIS-1322034ZN	Anilla redonda soldada ref. 132/20/3,4 en acero cincado	20		3,4		1.000	5.000
ANIS-1322534NI	Anilla redonda soldada ref. 132/25/3,4 en acero niquelado	25		3,4		500	3.000
ANIS-1322539NI	Anilla redonda soldada ref. 132/25/3,9 en acero niquelado	25		3,9		500	3.000
ANIS-1322539ZN	Anilla redonda soldada ref. 132/25/3,9 en acero cincado	25		3,9		500	3.000
ANIS-1323039NI	Anilla redonda soldada ref. 132/30/3,9 en acero niquelado	30		3,9		500	2.000
ANIS-1323039ZN	Anilla redonda soldada ref. 132/30/3,9 en acero cincado	30		3,9		500	2.000
ANIS-1323030ZN	Anilla redonda soldada ref. 132/30/3,0 en acero cincado	30		3,0		500	3.000
ANIS-1323539NI	Anilla redonda soldada ref. 132/35/3,9 en acero niquelado	35		3,9		250	2.000
ANIS-1323539ZN	Anilla redonda soldada ref. 132/35/3,9 en acero cincado	35		3,9		250	2.000
ANIS-1324044NI	Anilla redonda soldada ref. 132/40/4,4 en acero niquelado	40		4,4		250	1.000
ANIS-1324044ZN	Anilla redonda soldada ref. 132/40/4,4 en acero cincado	40		4,4		250	1.000
ANIS-1325060ZN	Anilla redonda soldada ref. 132/50/5,9 en acero cincado	50		5,9		100	500
ANIS-1326060ZN	Anilla redonda soldada ref. 132/60/6 en acero cincado	60		6,00		100	500
ANIS-1327060ZN	Anilla redonda soldada ref. 132/70/6,0 en acero cincado	70		5,9		100	400




HEBILLAS DE PETO REF. 112 EN ACERO NIQUELADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
HEBP-1122520NI	Hebilla de peto ref. 112/25/2,0 en acero niquelado	25	48,2	2		500	4.000
HEBP-1123020NI	Hebilla de peto ref. 112/30/2,0 en acero niquelado	30	50	2		500	4.000
HEBP-1123520NI	Hebilla de peto ref. 112/35/2,0 en acero niquelado	35	55	2		500	3.500




MOSQUETONES SUELTOS REF. 1000 EN ACERO NIQUELADO Y CINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
MOS-10002500NI	Mosquetón suelto ref. 1000/25 en acero niquelado	25	7	9,3		2.000	10.000
MOS-10003000NI	Mosquetón suelto ref. 1000/30 en acero niquelado	30	8,8	11,2		1.000	12.000
MOS-10003000ZN	Mosquetón suelto ref. 1000/30 en acero cincado	30	8,8	11,2		1.000	12.000
MOS-10004000ZN	Mosquetón suelto ref. 1000/40 en acero cincado	40	10	13		1.000	6.000
MOS-10005000NI	Mosquetón suelto ref. 1000/50 en acero niquelado	50	11,8	16,1		500	4.000
MOS-10005000ZN	Mosquetón suelto ref. 1000/50 en acero cincado	50	11,8	16,1		500	4.000
MOS-10006000NI	Mosquetón suelto ref. 1000/60 en acero niquelado	60	14,3	17,3		250	2.500
MOS-10006000ZN	Mosquetón suelto ref. 1000/60 en acero cincado	60	14,3	17,3		250	2.500




MOSQUETONES CON TORNIQUETE REDONDO REF. 1000CTR EN ACERO NIQUELADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
MOM-10002510NI	Mosquetón con torniquete redondo ref. 1000/25 en acero niquelado	25	10			500	4.000
MOM-10002512NI	Mosquetón con torniquete redondo ref. 1000/25 en acero niquelado	25	12			500	5.000
MOM-10003010NI	Mosquetón con torniquete redondo ref. 1000/30 en acero niquelado	30	10			500	5.000
MOM-10003012NI	Mosquetón con torniquete redondo ref. 1000/30 en acero niquelado	30	12			500	5.000
MOM-10004012NI	Mosquetón con torniquete redondo ref. 1000/40 en acero niquelado	40	12			500	3.000
MOM-10005012NI	Mosquetón con torniquete redondo ref. 1000/50 en acero niquelado	50	12			500	3.000
MOM-10006015NI	Mosquetón con torniquete redondo ref. 1000/60 en acero niquelado	60	15			250	1.000




HEBILLAS DE COSCOJO REF. 220 EN ACERO NIQUELADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
HEBCOS-22012NI	Hebilla coscojo ref. 220/12 en acero niquelado	12	10	2,2		1.000	10.000
HEBCOS-22014NI	Hebilla coscojo ref. 220/14 en acero niquelado	14	11	2,4		1.000	8.000
HEBCOS-22016NI	Hebilla coscojo ref. 220/16 en acero niquelado	16	13	2,4		1.000	7.000
HEBCOS-22018NI	Hebilla coscojo ref. 220/18 en acero niquelado	18	15	2,7		1.000	5.000
HEBCOS-22020NI	Hebilla coscojo ref. 220/20 en acero niquelado	20	16	3,0		500	4.000
HEBCOS-22025NI	Hebilla coscojo ref. 220/25 en acero niquelado	25	20	3,4		500	2.500
HEBCOS-22030NI	Hebilla coscojo ref. 220/30 en acero niquelado	30	24	3,9		250	2.000
HEBCOS-22035NI	Hebilla coscojo ref. 220/35 en acero niquelado	35	25	4,4		250	1.000
HEBCOS-22040NI	Hebilla coscojo ref. 220/40 en acero niquelado	40	30	4,4		100	1.000




PASADORES DE MEDIA CAÑA REF. 300 EN ACERO NIQUELADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
PASDMD-30012NI	Pasador de media caña ref. 300/12 en acero niquelado	12	9	2,4		2.000	10.000
PASDMD-30014NI	Pasador de media caña ref. 300/14 en acero niquelado	14	8,6	2,4		2.000	10.000
PASDMD-30016NI	Pasador de media caña ref. 300/16 en acero niquelado	16	9	2,4		1.000	10.000
PASDMD-30018NI	Pasador de media caña ref. 300/18 en acero niquelado	18	8,5	2,7		1.000	10.000
PASDMD-30020NI	Pasador de media caña ref. 300/20 en acero niquelado	20	9,5	3,0		1.000	10.000
PASDMD-30025NI	Pasador de media caña ref. 300/25 en acero niquelado	30	13	3,0		1.000	5.000
PASDMD-30030NI	Pasador de media caña ref. 300/30 en acero niquelado	30	12	3,0		500	2.500
PASDMD-30035NI	Pasador de media caña ref. 300/35 en acero niquelado	35	12	3		1.000	6.000
PASDMD-30040NI	Pasador de media caña ref. 300/40 en acero niquelado	40	11	3,4		500	5.000




HEBILLAS CORREDERAS REF. 110 EN ACERO NIQUELADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
HEBC-1102024NI	Hebilla corredera Ref. 110/20/2,4 en acero niquelado	20	15	2,4		1.000	7.000
HEBC-1102524NI	Hebilla corredera Ref. 110/25/2,4 en acero niquelado	25	15	2,4		1.000	5.000
HEBC-1103024NI	Hebilla corredera Ref. 110/30/2,4 en acero niquelado	30	15	2,4		1.000	5.000
HEBC-1103039NI	Hebilla corredera Ref. 110/30/3,9 en acero niquelado	40	15	3,9		500	2.500
HEBC-1103527NI	Hebilla corredera Ref. 110/35/2,7 en acero niquelado	35	15	2,7		1.000	5.000
HEBC-1104027NI	Hebilla corredera Ref. 110/40/2,7 en acero niquelado	40	15	2,7		500	4.000
HEBC-1104039NI	Hebilla corredera Ref. 110/40/3,9 en acero niquelado	40	15	3,9		250	2.000




MOSQUETONES CON TORNQUETE RECTANGULAR REF. 1000CTA EN ACERO NIQUELADO Y CINCADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
MOM-10002517NI	Mosquetón con torniquete rectangular ref. 1000/25 en acero niquelado	25	17			500	5.000
MOM-10002521NI	Mosquetón con torniquete rectangular ref. 1000/25 en acero niquelado	25	21			500	5.000
MOM-10002530NI	Mosquetón con torniquete rectangular ref. 1000/25 en acero niquelado	25	30			500	5.000
MOM-10003017NI	Mosquetón con torniquete rectangular ref. 1000/30 en acero niquelado	30	17			500	5.000
MOM-10003021NI	Mosquetón con torniquete rectangular ref. 1000/30 en acero niquelado	30	21			500	5.000
MOM-10003021ZN	Mosquetón con torniquete rectangular ref. 1000/30 en acero cincado	30	21			500	5.000
MOM-10003030NI	Mosquetón con torniquete rectangular ref. 1000/30 en acero niquelado	30	30			500	3.000
MOM-10003040NI	Mosquetón con torniquete rectangular ref. 1000/30 en acero niquelado	30	40			500	5.000
MOM-10004021NI	Mosquetón con torniquete rectangular ref. 1000/40 en acero niquelado	40	21			500	4.000
MOM-10004021ZN	Mosquetón con torniquete rectangular ref. 1000/40 en acero cincado	40	21			500	4.000
MOM-10004030NI	Mosquetón con torniquete rectangular ref. 1000/40 en acero niquelado	40	30			500	2.500
MOM-10004030ZN	Mosquetón con torniquete rectangular ref. 1000/40 en acero cincado	40	30			500	2.500
MOM-10004040NI	Mosquetón con torniquete rectangular ref. 1000/40 en acero niquelado	40	40			500	2.500
MOM-10005017NI	Mosquetón con torniquete rectangular ref. 1000/50 en acero niquelado	50	17			500	2.500
MOM-10005021NI	Mosquetón con torniquete rectangular ref. 1000/50 en acero niquelado	50	21			500	2.500
MOM-10005021ZN	Mosquetón con torniquete rectangular ref. 1000/50 en acero cincado	50	21			500	2.500
MOM-10005030NI	Mosquetón con torniquete rectangular ref. 1000/50 en acero niquelado	50	30			500	2.000
MOM-10005040NI	Mosquetón con torniquete rectangular ref. 1000/50 en acero niquelado	50	40			500	2.000
MOM-10005050ZN	Mosquetón con torniquete rectangular ref. 1000/50 en acero cincado	50	50			100	500
MOM-10006050ZN	Mosquetón con torniquete rectangular ref. 1000/60 en acero cincado	60	50			200	800




ARANDELAS REF. 312 EN ACERO GALVANIZADO PARA REMACHES

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
ARAN-3121237GV	Arandela ref. 312/12x3,75 en acero galvanizado	12	3,7	1,5		2.000	30.000
ARAN-3121245GV	Arandela ref. 312/12x4,5 en acero galvanizado	12	4,5	1,5		2.000	20.000
ARAN-3121253GV	Arandela ref. 312/12x5,3 en acero galvanizado	12	5,3	1,5		2.000	20.000
ARAN-3121852GV	Arandela ref. 312/18x5,2 en acero galvanizado	18	5,2	1,5		1.000	10.000
ARAN-3122362GV	Arandela ref. 312/23x6,2 en acero galvanizado	23	6,25	1,5		1.000	5.000




HEBILLA DE TENSION EN PLÁSTICO NEGRO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
HT-670-20NE000	Hebilla de tensión de 20 mm en nylon negro	39	20	26		500	1.000
HT-670-25NE000	Hebilla de tensión de 25 mm en nylon negro	40	33	25		100	500
HT-670-30NE000	Hebilla de tensión de 30 mm en nylon negro	42	37	30		100	500
HT-670-40NE000	Hebilla de tensión de 38 mm en nylon negro	55	46	40		100	500
HT-671-25NE000	Hebilla de tensión reforzada de 25 mm en nylon negro	40	33	25		500	2.000




HEBILLA DE CIERRE EN PLÁSTICO NEGRO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
HC-660-20NE000	Hebilla de cierre (dos piezas) de 20 mm en nylon negro	34	20	36,5	26	500	500
HC-660-25NE000	Hebilla de cierre (dos piezas) de 25 mm en nylon negro	38,5	25	42	32	250	250
HC-660-40NE000	Hebilla de cierre (dos piezas) de 38 mm en nylon negro	48,5	40	55	47	100	200
HC-660-30NE000	Hebilla de cierre (dos piezas) de 30 mm en nylon negro	44	30	48	37	250	250



HEBILLA DE PRESIÓN EN PLÁSTICO NEGRO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
HP-650-20NE000	Hebilla de presión de 20 mm en nylon negro	32	25,5	20	12,5	500	2.000
HP-650-25NE000	Hebilla de presión de 25 mm en nylon negro	40	32	25	13,5	250	500




MOSQUETONES PARA CUERDA ELÁSTICA REF. 600 EN PLÁSTICO NEGRO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
MOSPLAS-6006NE	Mosquetón para cuerda elástica de 6 mm en nylon negro	47	6	17,5	13	100	1.000
MOSPLAS-6008NE	Mosquetón para cuerda elástica de 8 mm en nylon negro	19	8	73,5	28	100	1.000




CONJUNTO DE OLLAO Y ARANDELA DE PLÁSTICO NEGRO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
PLAS-OLLA05X10	Conjunto de Ojete Y Arandela de plástico negro	5	10	6,25	7	5.000	5.000




REMACHE MACIZO REF. 304 EN ALUMINIO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
REMAZA-304510	Remache macizo ref. 304/5x10 en aluminio pulido	10	10	5		2.000	20.000
REMAZA-304512	Remache macizo ref. 304/5x12 en aluminio pulido	12	10	5		2.000	20.000
REMAZA-304515	Remache macizo ref. 304/5x15 en aluminio pulido	15	10	5		2.000	14.000
REMAZA-304520	Remache macizo ref. 304/5x20 en aluminio pulido	20	10	5		1.000	10.000
REMAZA-304525	Remache macizo ref. 304/5x25 en aluminio pulido	25	10	5		1.000	5.000




REMACHE CORREA REF. 310 EN ALUMINIO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
REMCORA-310412	Remache correa ref. 310/4x12 en aluminio pulido	12	11	4		2.000	20.000
REMCORA-310414	Remache correa ref. 310/4x14 en aluminio pulido	14	11	4		2.000	20.000
REMCORA-310416	Remache correa ref. 310/4x16 en aluminio pulido	16	11	4		2.000	20.000
REMCORA-310418	Remache correa ref. 310/4x18 en aluminio pulido	18	11	4		2.000	10.000
REMCORA-310420	Remache correa ref. 310/4x20 en aluminio pulido	20	11	4		2.000	10.000




REMACHE SEMIMACIZO REF. 311 EN ACERO CINCO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
REMAZAP-31159	Remache semimacizo ref. 311/5x9 en acero zincado.	10,15	9,5	4,8		1.000	12.000




REMACHE DE DOS PIEZAS EN LATÓN PULIDO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
RLCAB-306C11LP	Calote de 11 mm. del remache de dos piezas ref. 306 en latón pulido			11	5,5	5.000	30.000
RLPIN-306P12LP	Pinche de 12 mm. del remache de dos piezas ref. 306 en latón pulido	12	11,5			5.000	30.000
RLCAB-306C14LP	Calote de 14 mm. del remache de dos piezas ref. 306 en latón pulido			14	5,5	5.000	30.000
RLPIN-306P15LP	Pinche de 15 mm. del remache de dos piezas ref. 306 en latón pulido	15	12			5.000	30.000
RLCAB-306C07LP	Calote de 7 mm. del remache de dos piezas ref. 306 en latón pulido			7	5,5	5.000	30.000
RLPIN-306P07LP	Pinche de 7 mm. del remache de dos piezas ref. 306 en latón pulido	7	8			5.000	30.000
RLCAB-306C09LP	Calote de 9 mm. del remache de dos piezas ref. 306 en latón pulido			9	5,5	5.000	30.000
RLPIN-306P09LP	Pinche de 9 mm. del remache de dos piezas ref. 306 en latón pulido	9	8,5			5.000	30.000




REMACHE DE DOS PIEZAS EN LATÓN NIQUELADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
RLCAB-306C11NI	Calote de 11 mm. del remache de dos piezas ref. 306 en latón niquelado			11	5,5	5.000	30.000
RLPIN-306P12NI	Pinche de 12 mm. del remache de dos piezas ref. 306 en latón niquelado	12	11,5			5.000	30.000
RLCAB-306C14NI	Calote de 14 mm. del remache de dos piezas ref. 306 en latón niquelado			14	5,5	5.000	20.000
RLPIN-306P15NI	Pinche de 15 mm. del remache de dos piezas ref. 306 en latón niquelado	15	12			5.000	30.000
RLCAB-306C07NI	Calote de 7 mm. del remache de dos piezas ref. 306 en latón niquelado			7	5,5	5.000	30.000
RLPIN-306P07NI	Pinche de 7 mm. del remache de dos piezas ref. 306 en latón niquelado	7	8			5.000	30.000
RLCAB-306C09NI	Calote de 9 mm. del remache de dos piezas ref. 306 en latón niquelado			9	5,5	5.000	30.000
RLPIN-306P09NI	Pinche de 9 mm. del remache de dos piezas ref. 306 en latón niquelado	9	8,5			5.000	30.000




BROCHE DE PRESIÓN DE MUELLE CIRCULAR REF. 8020 EN LATÓN NIQUELADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
BROCHESLNI-C12	Calote de 12 mm. del broche de muelle circular ref. 8020/12 en latón niquelado	12	5			1.000	3000
BROCHESLNI-H12	Hembra de 12 mm. del broche de muelle circular ref. 8020/12 en latón niquelado				12	1.000	3000
BROCHESLNI-M12	Macho de 12 mm. del broche de muelle circular ref. 8020/12 en latón niquelado				12	1.000	3000
BROCHESLNI-P12	Pinche de 12 mm. del broche de muelle circular ref. 8020/12 en latón niquelado			6,5	12	1.000	3000




BROCHE DE PRESIÓN DE MUELLE CIRCULAR REF. 8100 EN LATÓN NIQUELADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
BROCHESLNI-C17	Calote de 17 mm. del broche de muelle circular ref. 8100/14 en latón niquelado	17	5,5			1.000	3.000
BROCHESLNI-H14	Hembra de 14 mm. del broche de muelle circular ref. 8100/14 en latón niquelado			14		1.000	3.000
BROCHESLNI-M14	Macho de 14 mm. del broche de muelle circular ref. 8100/14 en latón niquelado			14		1.000	3.000
BROCHESLNI-P14	Pinche de 14 mm. del broche de muelle circular ref. 8100/14 en latón niquelado		7,5	14		1.000	3.000




BROCHE BLANCO INOXIDABLE

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
SNAP-ARANDIN-L	Arandela del broche tipo SNAP FAST en acero inoxidable			14,5		100	2000
SNAP-ARANDINOX	Arandela del broche tipo SNAP FAST en acero inoxidable			12,5		100	2000
SNAP-HEMBRABLO	Hembra del broche tipo SNAP FAST en color blanco				27	100	2000
SNAP-REMACINOX	Remache del broche tipo SNAP FAST en acero inoxidable	11,5	14,5			100	2000
SNAP-TETONBL00	Tetón del broche tipo SNAP FAST en color blanco	9	14,2			100	2000
SNAP-TOR4219AI	Tornillo DIN-7981 cabeza alomada de 4,2x19 en acero inoxidable A-2	21,5	8,5			100	2000



BROCHE NEGRO INOXIDABLE

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
SNAP-ARANDIN-L	Arandela del broche tipo SNAP FAST en acero inoxidable			14,5		100	2000
SNAP-ARANDINOX	Arandela del broche tipo SNAP FAST en acero inoxidable			12,5		100	2000
SNAP-HEMBRANE0	Hembra del broche tipo SNAP FAST en color negro				27	100	2000
SNAP-REMACINOX	Remache del broche tipo SNAP FAST en acero inoxidable	11,5	14,5			100	2000
SNAP-TETONNE00	Tetón del broche tipo SNAP FAST en color negro	9	14,2			100	2000
SNAP-TOR4219AI	Tornillo DIN-7981 cabeza alomada de 4,2x19 en acero inoxidable A-2	21,5	8,5			100	2000



TORNIQUETE COMPLETO DE LATÓN NIQUELADO

Código Artículo	Descripción Artículo	Dimensiones (mm)				Envasado	Encajado
		A	B	C	D		
TORNIQUETELNI	Torniquete completo (olla, arandela y torniquete) de latón niquelado					100	1.000

