




C/ Fassaders, s/n - Talleres 2 Nave 15
Polígono Industrial Santiga
08130 - Santa Perpetua de la Mogoda
(BCN)
Tf: 93 718 11 92 - Fax: 93 718 52 51
e-mail: info@jhernandezsl.com
web: <http://www.jhernandezsl.com>




Catálogo de Ollaos




OJETES Y ARANDELAS REF. 308 EN LATÓN PULIDO

| Código Artículo | Descripción Artículo | Dimensiones (mm) | | | | Envasado | Encajado |
|-----------------|--|------------------|------|-----|---|----------|----------|
| | | A | B | C | D | | |
| OJETEL-30802LP | Ojete ref. 308/2 en latón pulido | 7,2 | 3,9 | 5 | | 20.000 | 40.000 |
| OJETEL-30804LP | Ojete ref. 308/4 en latón pulido | 9,5 | 5 | 5 | | 10.000 | 50.000 |
| OJARAL-30816LP | Arandela para el ojete ref. 308/16 en latón pulido | 12 | 7,2 | 0,7 | | 5.000 | 50.000 |
| OJETEL-30816LP | Ojete ref. 308/16 en latón pulido | 12 | 6,5 | 6 | | 5.000 | 50.000 |
| OJARAL-30817LP | Arandela para el ojete ref. 308/17 en latón pulido | 14 | 14,5 | 0,6 | | 5.000 | 25.000 |
| OJETEL-30817LP | Ojete ref. 308/17 en latón pulido | 13,3 | 7,9 | 5,2 | | 5.000 | 25.000 |




OJETES Y ARANDELAS REF. 308 EN LATÓN NIQUELADO

| Código Artículo | Descripción Artículo | Dimensiones (mm) | | | | Envasado | Encajado |
|-----------------|---|------------------|------|-----|-----|----------|----------|
| | | A | B | C | D | | |
| OJETEL-30802NI | Ojete ref. 308/2 en latón niquelado | 7,2 | 3,9 | 5 | | 20.000 | 40.000 |
| OJETEL-30804NI | Ojete ref. 308/4 en latón niquelado | 9,5 | 5 | 5 | | 10.000 | 50.000 |
| OJARAL-30816NI | Arandela para el ojete ref. 308/16 en latón niquelado | 12 | 7,2 | 0,7 | 0,2 | 5.000 | 50.000 |
| OJETEL-30816NI | Ojete ref. 308/16 en latón niquelado | 12 | 6,5 | 6 | | 5.000 | 50.000 |
| OJARAL-30817NI | Arandela para el ojete ref. 308/17 en latón niquelado | 14 | 14,1 | 0,6 | | 5.000 | 25.000 |
| OJETEL-30817NI | Ojete ref. 308/17 en latón niquelado | 13,3 | 7,9 | 5,2 | | 5.000 | 25.000 |




OLLAOS CON ARANDELA PLANA REF. 403 EN LATÓN PULIDO


| Código Artículo | Descripción Artículo | Dimensiones (mm) | | | | Envasado | Encajado |
|-----------------|---|------------------|------|-----|---|----------|----------|
| | | A | B | C | D | | |
| ARALT-40323ALP | Arandela plana suelta para el ollao ref. 403/23 en latón pulido | 16 | 10 | 0,9 | | 2.000 | 30.000 |
| OLLLT-40323OLP | Ollao suelto ref. 403/23 en latón pulido | 16 | 9 | 5,6 | | 2.000 | 30.000 |
| ARALT-40324ALP | Arandela plana suelta para el ollao ref. 403/24 en latón pulido | 17 | 11,2 | 0,8 | | 2.000 | 30.000 |
| OLLLT-40324OLP | Ollao suelto ref. 403/24 en latón pulido | 17 | 10,2 | 6 | | 2.000 | 30.000 |
| ARALT-40325ALP | Arandela plana suelta para el ollao ref. 403/25 en latón pulido | 20 | 12,4 | 0,8 | | 2.000 | 20.000 |
| OLLLT-40325OLP | Ollao suelto ref. 403/25 en latón pulido | 20 | 11,4 | 6,6 | | 2.000 | 20.000 |
| ARALT-40327ALP | Arandela plana suelta para el ollao ref. 403/27 en latón pulido | 24 | 15,3 | 1 | | 1.000 | 10.000 |
| OLLLT-40327OLP | Ollao suelto ref. 403/27 de latón pulido | 24 | 14,2 | 8,9 | | 1.000 | 10.000 |
| ARALT-40329ALP | Arandela plana suelta para el ollao ref. 403/30 en latón pulido | 28 | 17,3 | 1,4 | | 1.000 | 5.000 |
| OLLLT-40330OLP | Ollao suelto ref. 403/30 en latón pulido | 28 | 16 | 9,9 | | 1.000 | 5.000 |


OLLAOS 403 CON ARANDELA AUTOMÁTICA REF. 493 EN LATÓN PULIDO


| Código Artículo | Descripción Artículo | Dimensiones (mm) | | | | Envasado | Encajado |
|-----------------|--|------------------|------|-----|---|----------|----------|
| | | A | B | C | D | | |
| ARALT-49324ALP | Arandela automática suelta para el ollao ref. 403/24 en latón pulido | 17 | 11 | 2,5 | | 2.000 | 30.000 |
| OLLLT-40324OLP | Ollao suelto ref. 403/24 en latón pulido | 17 | 10,2 | 6 | | 2.000 | 30.000 |
| ARALT-49327ALP | Arandela automática suelta para el ollao ref. 403/27 en latón pulido | 24 | 15,4 | 3,5 | | 1.000 | 10.000 |
| OLLLT-40327OLP | Ollao suelto ref. 403/27 en latón pulido | 24 | 14,2 | 8,9 | | 1.000 | 10.000 |


OLLAOS CON ARANDELA PLANA REF. 403 EN LATÓN NIQUELADO

| Código Artículo | Descripción Artículo | Dimensiones (mm) | | | | Envasado | Encajado |
|-----------------|--|------------------|------|-----|---|----------|----------|
| | | A | B | C | D | | |
| ARALT-40323ANI | Arandela plana suelta para el ollao ref. 403/23 de latón niquelado | 16 | 10 | 0,9 | | 2.000 | 30.000 |
| OLLLT-40323ONI | Ollao suelto ref. 403/23 en latón niquelado | 16 | 9 | 5,6 | | 2.000 | 30.000 |
| ARALT-40324ANI | Arandela plana suelta para el ollao ref. 403/24 en latón niquelado | 17 | 11,2 | 0,8 | | 2.000 | 30.000 |
| OLLLT-40324ONI | Ollao suelto ref. 403/24 en latón niquelado | 17 | 10,2 | 6 | | 2.000 | 30.000 |
| ARALT-40325ANI | Arandela plana suelta para el ollao ref. 403/25 en latón niquelado | 20 | 12,4 | 0,8 | | 2.000 | 20.000 |
| OLLLT-40325ONI | Ollao suelto ref. 403/25 en latón niquelado | 20 | 11,4 | 6,6 | | 2.000 | 20.000 |
| ARALT-40327ANI | Arandela plana suelta para el ollao ref. 403/27 en latón niquelado | 24 | 15,3 | 1 | | 1.000 | 10.000 |
| OLLLT-40327ONI | Ollao suelto ref. 403/27 en latón niquelado | 24 | 14,2 | 8,9 | | 1.000 | 10.000 |
| ARALT-40329ANI | Arandela plana suelta para el ollao ref. 403/30 en latón niquelado | 28 | 17 | 1,4 | | 1.000 | 5.000 |
| OLLLT-40330ONI | Ollao suelto ref. 403/30 en latón niquelado | 28 | 16 | 9,9 | | 1.000 | 5.000 |



OLLAOS 403 CON ARANDELA AUTOMÁTICA REF. 493 EN LATÓN NIQUELADO

| Código Artículo | Descripción Artículo | Dimensiones (mm) | | | | Envasado | Encajado |
|-----------------|---|------------------|------|-----|---|----------|----------|
| | | A | B | C | D | | |
| OLLLT-40324ONI | Ollao suelto ref. 403/24 en latón niquelado | 17 | 10,2 | 6 | | 2.000 | 30.000 |
| ARALT-49324ANI | Arandela automática suelta para el ollao ref. 403/24 en latón niquelado | 17 | 11 | 2,5 | | 2.000 | 30.000 |
| OLLLT-40327ONI | Ollao suelto ref. 403/27 en latón niquelado | 24 | 14,2 | 8,9 | | 1.000 | 10.000 |
| ARALT-49327ANI | Arandela automática suelta para el ollao ref. 403/27 en latón niquelado | 24 | 15,4 | 3,5 | | 1.000 | 10.000 |




OLLAOS CON ARANDELA DE PÚAS REF. 404 EN LATÓN PULIDO

| Código Artículo | Descripción Artículo | Dimensiones (mm) | | | | Envasado | Encajado |
|-----------------|---|------------------|------|------|---|----------|----------|
| | | A | B | C | D | | |
| ARALT-40412ALP | Arandela de púas suelta para el ollao ref. 404/12 en latón pulido | 21,8 | 13,7 | 2,86 | | 1.000 | 10.000 |
| OLLLT-40412OLP | Ollao bordonado suelto ref. 404/12 en latón pulido | 21,7 | 13 | 8,8 | | 1.000 | 10.000 |
| ARALT-40413ALP | Arandela de púas suelta para el ollao ref. 404/13 en latón pulido | 24,5 | 15,3 | 2,92 | | 1.000 | 10.000 |
| OLLLT-40413OLP | Ollao bordonado suelto ref. 404/13 en latón pulido | 24,5 | 14 | 9 | | 1.000 | 5.000 |
| ARALT-40414ALP | Arandela de púas suelta para el ollao ref. 404/14 en latón pulido | 28 | 17 | 2,86 | | 1.000 | 5.000 |
| OLLLT-40414OLP | Ollao bordonado suelto ref. 404/14 en latón pulido | 28,4 | 16 | 11 | | 1.000 | 5.000 |




OLLAOS CON ARANDELA DE PÚAS REF. 404 EN ACERO GALVANIZADO

| Código Artículo | Descripción Artículo | Dimensiones (mm) | | | | Envasado | Encajado |
|-----------------|--|------------------|------|------|---|----------|----------|
| | | A | B | C | D | | |
| ARAGV-40412AGV | Arandela de púas suelta para el ollao ref. 404/12 en acero galvanizado | 21,8 | 13,7 | 2,86 | | 1.000 | 10.000 |
| OLLGV-40412OGV | Ollao bordonado suelto ref. 404/12 en acero galvanizado | 21,7 | 13 | 8,8 | | 1.000 | 10.000 |
| ARAGV-40414AGV | Arandela de púas suelta para el ollao ref. 404/14 en acero galvanizado | 28 | 17 | 2,98 | | 1.000 | 5.000 |
| OLLGV-40414OGV | Ollao bordonado suelto ref. 404/14 en acero galvanizado | 28,4 | 16 | 11 | | 1.000 | 5.000 |




OLLAOS CON ARANDELA DE PÚAS REF. 404 EN ACERO INOXIDABLE

| Código Artículo | Descripción Artículo | Dimensiones (mm) | | | | Envasado | Encajado |
|-----------------|---|------------------|----|------|---|----------|----------|
| | | A | B | C | D | | |
| ARAIIP-40414AIP | Arandela de púas suelta para el ollao ref. 404/14 en acero inoxidable | 28 | 17 | 2,92 | | 1.000 | 5.000 |
| OLLIP-40414OIP | Ollao bordonado suelto ref. 404/14 en acero inoxidable | 28,4 | 16 | 11 | | 1.000 | 5.000 |




OLLAOS CON ARANDELA AUTOMÁTICA REF. 400 EN LATÓN PULIDO

| Código Artículo | Descripción Artículo | Dimensiones (mm) | | | | Envasado | Encajado |
|-----------------|--|------------------|------|-----|---|----------|----------|
| | | A | B | C | D | | |
| ARALT-40012ALP | Arandela automática suelta para el ollao ref. 400/12 en latón pulido | 24 | 13,5 | 3,7 | | 1.000 | 5.000 |
| OllLT-40012OLP | Ollao suelto ref. 400/12 en latón pulido | 24 | 12 | 8 | | 1.000 | 5.000 |
| ARALT-40014ALP | Arandela automática suelta para el ollao ref. 400/14 en latón pulido | 27 | 15,2 | 3,7 | | 1.000 | 5.000 |
| OllLT-40014OLP | Ollao suelto ref. 400/14 en latón pulido | 27 | 14 | 9 | | 1.000 | 5.000 |
| ARALT-40016ALP | Arandela automática suelta para el ollao ref. 400/16 en latón pulido | 30 | 17 | 3,6 | | 1.000 | 5.000 |
| OllLT-40016OLP | Ollao suelto ref. 400/16 en latón pulido | 30 | 16 | 10 | | 1.000 | 5.000 |




OLLAOS 400 CON ARANDELA PLANA REF. 401 EN LATÓN PULIDO

| Código Artículo | Descripción Artículo | Dimensiones (mm) | | | | Envasado | Encajado |
|-----------------|---|------------------|------|-----|---|----------|----------|
| | | A | B | C | D | | |
| OllLT-40012OLP | Ollao suelto ref. 400/12 en latón pulido | 24 | 12 | 8 | | 1.000 | 5.000 |
| ARALT-40112ALP | Arandela plana suelta 401 para el ollao ref. 400/12 en latón pulido | 24 | 13,6 | 1,1 | | 1.000 | 5.000 |
| OllLT-40014OLP | Ollao suelto ref. 400/14 en latón pulido | 27 | 14 | 9 | | 1.000 | 5.000 |
| ARALT-40114ALP | Arandela plana suelta 401 para el ollao ref. 400/14 en latón pulido | 27 | 15,2 | 3,7 | | 1.000 | 5.000 |
| OllLT-40016OLP | Ollao suelto ref. 400/16 en latón pulido | 30 | 16 | 10 | | 1.000 | 5.000 |
| ARALT-40116ALP | Arandela plana suelta 401 para el ollao ref. 400/16 en latón pulido | 30 | 17,5 | 2 | | 1.000 | 5.000 |




OLLAOS CON ARANDELA AUTOMÁTICA REF. 400 EN LATÓN NIQUELADO

| Código Artículo | Descripción Artículo | Dimensiones (mm) | | | | Envasado | Encajado |
|-----------------|---|------------------|------|-----|---|----------|----------|
| | | A | B | C | D | | |
| ARALT-40012ANI | Arandela automática suelta para el ollao ref. 400/12 en latón niquelado | 24 | 13,5 | 3,7 | | 1.000 | 5.000 |
| OllLT-40012ONI | Ollao suelto ref. 400/12 en latón niquelado | 24 | 12 | 8 | | 1.000 | 5.000 |
| ARALT-40014ANI | Arandela automática suelta para el ollao ref. 400/14 en latón niquelado | 27 | 15,2 | 3,7 | | 1.000 | 5.000 |
| OllLT-40014ONI | Ollao suelto ref. 400/14 en latón niquelado | 27 | 14 | 9 | | 1.000 | 5.000 |
| ARALT-40016ANI | Arandela automática suelta para el ollao ref. 400/16 en latón niquelado | 30 | 17 | 3,6 | | 1.000 | 5.000 |
| OllLT-40016ONI | Ollao suelto ref. 400/16 en latón niquelado | 30 | 16 | 10 | | 1.000 | 5.000 |




OLLAOS 400 CON ARANDELA PLANA REF. 401 EN LATÓN NIQUELADO

| Código Artículo | Descripción Artículo | Dimensiones (mm) | | | | Envasado | Encajado |
|-----------------|--|------------------|------|-----|---|----------|----------|
| | | A | B | C | D | | |
| OLLLT-40012ONI | Ollao suelto ref. 400/12 en latón niquelado | 24 | 12 | 8 | | 1.000 | 5.000 |
| ARALT-40112ANI | Arandela plana suelta 401 para el ollao ref. 400/12 en latón niquelado | 24 | 13,2 | 1,3 | | 1.000 | 5.000 |
| OLLLT-40014ONI | Ollao suelto ref. 400/14 en latón niquelado | 27 | 14 | 9 | | 1.000 | 5.000 |
| ARALT-40114ANI | Arandela plana suelta 401 para el ollao ref. 400/14 en latón niquelado | 27 | 15,2 | 3,7 | | 1.000 | 5.000 |
| OLLLT-40016ONI | Ollao suelto ref. 400/16 en latón niquelado | 30 | 16 | 10 | | 1.000 | 5.000 |
| ARALT-40116ANI | Arandela plana suelta 401 para el ollao ref. 400/16 en latón niquelado | 30 | 17,5 | 2 | | 1.000 | 5.000 |




OLLAOS CON ARANDELA AUTOMÁTICA REF. 400 EN ACERO GALVANIZADO

| Código Artículo | Descripción Artículo | Dimensiones (mm) | | | | Envasado | Encajado |
|-----------------|---|------------------|------|-----|---|----------|----------|
| | | A | B | C | D | | |
| OLLHI-40012OGV | Ollao suelto ref. 400/12 en acero galvanizado | 24 | 12 | 8 | | 1.000 | 5.000 |
| ARAGV-40012AGV | Arandela automática suelta 400 para el ollao ref. 400/12 en acero galvanizado | 24 | 13,5 | 3,7 | | 1.000 | 5.000 |
| OLLHI-40014OGV | Ollao suelto ref. 400/14 en acero galvanizado | 27 | 14 | 9 | | 1.000 | 5.000 |
| ARAGV-40014AGV | Arandela automática suelta 400 para el ollao ref. 400/14 en acero galvanizado | 27 | 15,2 | 3,7 | | 1.000 | 5.000 |
| OLLHI-40016OGV | Ollao suelto ref. 400/16 en acero galvanizado | 30 | 16 | 10 | | 1.000 | 5.000 |
| ARAGV-40016AGV | Arandela automática suelta 400 para el ollao ref. 400/16 en acero galvanizado | 30 | 17 | 3,6 | | 1.000 | 5.000 |




OLLAOS 400 CON ARANDELA PLANA REF. 401 EN ACERO GALVANIZADO

| Código Artículo | Descripción Artículo | Dimensiones (mm) | | | | Envasado | Encajado |
|-----------------|--|------------------|------|-----|---|----------|----------|
| | | A | B | C | D | | |
| ARAGV-40112AGV | Arandela plana suelta 401 para el ollao ref. 400/12 en acero galvanizado | 24 | 13,2 | 1,3 | | 1.000 | 5.000 |
| OLLHI-40012OGV | Ollao suelto ref. 400/12 en acero galvanizado | 24 | 12 | 8 | | 1.000 | 5.000 |
| ARAGV-40114AGV | Arandela plana suelta 401 para el ollao ref. 400/14 en acero galvanizado | 27 | 15,5 | 1,4 | | 1.000 | 10.000 |
| OLLHI-40014OGV | Ollao suelto ref. 400/14 en acero galvanizado | 27 | 14 | 9 | | 1.000 | 5.000 |
| ARAGV-40116AGV | Arandela plana suelta 401 para el ollao ref. 400/16 en acero galvanizado | 30 | 17 | 1,6 | | 1.000 | 5.000 |
| OLLHI-40016OGV | Ollao suelto ref. 400/16 en acero galvanizado | 30 | 16 | 10 | | 1.000 | 5.000 |




OLLAOS CON ARANDELA AUTOMÁTICA REF. 400 EN ACERO INOXIDABLE

| Código Artículo | Descripción Artículo | Dimensiones (mm) | | | | Envasado | Encajado |
|-----------------|--|------------------|------|-----|---|----------|----------|
| | | A | B | C | D | | |
| ARAIP-40012AIP | Arandela automática suelta para el ollao ref. 400/12 de acero inoxidable | 24 | 13,5 | 3,7 | | 1.000 | 5.000 |
| OLLIP-40012OIP | Ollao suelto ref. 400/12 en acero inoxidable | 24 | 12 | 8 | | 1.000 | 5.000 |
| ARAIP-40014AIP | Arandela automática suelta para el ollao ref. 400/14 en acero inoxidable | 27 | 15,2 | 3,7 | | 1.000 | 5.000 |
| OLLIP-40014OIP | Ollao suelto ref. 400/14 en acero inoxidable | 27 | 14 | 9 | | 1.000 | 5.000 |
| OLLIP-40016OIP | Ollao suelto ref. 400/16 en acero inoxidable | 30 | 16 | 10 | | 1.000 | 5.000 |
| ARAIP-40016AIP | Arandela automática suelta para el ollao ref. 400/16 en acero inoxidable | 30 | 17 | 3,6 | | 1.000 | 5.000 |




OLLAOS 400 CON ARANDELA PLANA REF. 401 EN ACERO INOXIDABLE

| Código Artículo | Descripción Artículo | Dimensiones (mm) | | | | Envasado | Encajado |
|-----------------|---|------------------|------|-----|---|----------|----------|
| | | A | B | C | D | | |
| ARAIP-40112AIP | Arandela plana suelta 401 para el ollao ref. 400/12 en acero inoxidable | 24 | 13,2 | 1,3 | | 1.000 | 5.000 |
| OLLIP-40012OIP | Ollao suelto ref. 400/12 en acero inoxidable | 24 | 12 | 8 | | 1.000 | 5.000 |
| ARAIP-40114AIP | Arandela plana suelta 401 para el ollao ref. 400/14 en acero inoxidable | 27 | 15,2 | 3,7 | | 1.000 | 5.000 |
| OLLIP-40014OIP | Ollao suelto ref. 400/14 en acero inoxidable | 27 | 14 | 9 | | 1.000 | 5.000 |
| ARAIP-40116AIP | Arandela plana suelta 401 para el ollao ref. 400/16 en acero inoxidable | 30 | 17,5 | 2 | | 1.000 | 5.000 |
| OLLIP-40016OIP | Ollao suelto ref. 400/16 en acero inoxidable | 30 | 16 | 10 | | 1.000 | 5.000 |




OLLAO CON ARANDELA PLANA REF. 440 EN ALUMINIO PULIDO

| Código Artículo | Descripción Artículo | Dimensiones (mm) | | | | Envasado | Encajado |
|-----------------|--|------------------|---|-----|---|----------|----------|
| | | A | B | C | D | | |
| ARAAP-44018AAP | Arandela plana suelta ref. 440/18 en aluminio pulido | 18 | 9 | | | 2.000 | 20.000 |
| OLLAP-44018OAP | Ollao suelto ref. 440/18 en aluminio pulido | 18 | 8 | 6,5 | | 2.000 | 20.000 |




OLLAO OVALADO CON ARANDELA TIPO TIR, REF. 40X10

| Código Artículo | Descripción Artículo | Dimensiones (mm) | | | | Envasado | Encajado |
|-----------------|--|------------------|-------|-----|---|----------|----------|
| | | A | B | C | D | | |
| ARTAP-40x10AAP | Arandela TIR ovalada ref. 40x10 en aluminio pulido | 65X34 | 46x14 | 1,2 | | 200 | 1000 |
| OLTAP-40X10OAP | Ollao TIR ovalado ref. 40x10 en aluminio pulido | 65X34 | 42X12 | 10 | | 200 | 1000 |
| ARTAP-40x10-1M | Arandela TIR ovalada ref. 40x10 en aluminio pulido. | 65X34 | 46X14 | 1,2 | | 1.000 | 1000 |
| OLTAP-40X10-1M | Ollao TIR ovalado ref. 40x10 en aluminio pulido | 65X34 | 42X12 | 10 | | 1.000 | 1000 |
| ARTGV-40x10AGV | Arandela TIR ovalada ref. 40x10 en acero galvanizado | 65X34 | 46X14 | 1,2 | | 200 | 1000 |
| OLTGV-40X10OGV | Ollao TIR ovalado ref. 40x10 en acero galvanizado | 65X34 | 42X12 | 10 | | 200 | 1000 |
| ARTGV-40x10-1M | Arandela TIR ovalada ref. 40x10 en acero galvanizado | 65X34 | 46X14 | 1,2 | | 1.000 | 1000 |
| OLTGV-40X10-1M | Ollao TIR ovalado ref. 40x10 en acero galvanizado | 65X34 | 42X12 | 10 | | 1.000 | 1000 |




OLLAO OVALADO CON ARANDELA TIPO TIR, REF. 40X20

| Código Artículo | Descripción Artículo | Dimensiones (mm) | | | | Envasado | Encajado |
|-----------------|--|------------------|-------|----|---|----------|----------|
| | | A | B | C | D | | |
| ARTAP-40x20AAP | Arandela TIR ovalada ref. 40x20 en aluminio pulido | 60X40 | 46x26 | | | 200 | 1000 |
| OLTAP-40X20OAP | Ollao TIR ovalado ref. 40x20 en aluminio pulido | 60X40 | 43X22 | 10 | | 200 | 1000 |
| ARTGV-40X20AGV | Arandela TIR ovalada ref. 40x20 en acero galvanizado | 60X40 | 46x26 | | | 200 | 1000 |
| OLTGV-40X20OGV | Ollao TIR ovalado ref. 40x20 en acero galvanizado | 60X40 | 43X22 | 10 | | 200 | 1000 |
| ARTGV-40X20-1M | Arandela TIR ovalada ref. 40x20 en acero galvanizado | 60X40 | 46x26 | | | 1.000 | 1000 |
| OLTGV-40X20O-M | Ollao TIR ovalado ref. 40x20 en acero galvanizado | 60X40 | 43X22 | 10 | | 1.000 | 1000 |
| ARTLP-40X20ALP | Arandela TIR ovalada ref. 40x20 en latón pulido | 60X40 | 46x26 | | | 200 | 1000 |
| OLTLP-40X20OLP | Ollao TIR ovalado ref. 40x20 en latón pulido | 60X40 | 43X22 | 10 | | 200 | 1000 |




OLLAO REDONDO TIR 40 CON ARANDELA AUTOMÁTICA REF. 493

| Código Artículo | Descripción Artículo | Dimensiones (mm) | | | | Envasado | Encajado |
|-----------------|---|------------------|----|------|---|----------|----------|
| | | A | B | C | D | | |
| ARALT-49340ANI | Arandela automática suelta 493 para el ollao TIR ref. 40 en latón niquelado | | | | | 200 | 10.000 |
| OLTLP-40ONI000 | Ollao TIR redondo ref. 40 en latón niquelado | 61 | 42 | 12,7 | | 100 | 500 |
| ARALT-49340ALP | Arandela automática suelta 493 para el ollao TIR ref. 40 en latón pulido | | | | | 200 | 10.000 |
| OLTLP-40OLP000 | Ollao TIR redondo ref. 40 en latón pulido | 61 | 42 | 12,7 | | 100 | 500 |



OLLAO REDONDO CON ARANDELA TIPO TIR, DE 40mm

| Código Artículo | Descripción Artículo | Dimensiones (mm) | | | | Envasado | Encajado |
|-----------------|---|------------------|----|------|---|----------|----------|
| | | A | B | C | D | | |
| OLTIP-40IIP000 | Ollao TIR redondo ref. 40 en acero inoxidable | 61 | 42 | 12,7 | | 100 | 500 |
| ARTIP-40AIP000 | Arandela TIR redonda ref. 40 en acero inoxidable | | | | | 100 | 1.000 |
| ARTAP-40AAP000 | Arandela TIR redonda ref. 40 en aluminio pulido | | | | | 100 | 1.000 |
| OLTAP-40OAP000 | Ollao TIR redondo ref. 40 en aluminio pulido | 61 | 42 | 12,7 | | 100 | 500 |
| ARTGV-40AGV000 | Arandela TIR redonda ref. 40 en acero galvanizado | | | | | 100 | 1.000 |
| OLTGV-40OGV000 | Ollao TIR redondo ref. 40 en acero galvanizado | 61 | 42 | 12,7 | | 100 | 500 |
| OLTFE-40ONI000 | Ollao TIR redondo ref. 40 en acero niquelado | 61 | 42 | 12,7 | | 100 | 500 |
| ARTFE-40ANI000 | Arandela TIR redonda ref. 40 en acero niquelado | | | | | 100 | 1.000 |
| OLTLP-40ONI000 | Ollao TIR redondo ref. 40 en latón niquelado | 61 | 42 | 12,7 | | 100 | 500 |
| ARTLP-40ANI000 | Arandela TIR redonda ref. 40 en latón niquelado | | | | | 100 | 500 |
| ARTLP-40ANM000 | Arandela TIR redonda ref. 40 de latón níquel mate | | | | | 100 | 1.000 |
| OLTLP-40ONM000 | Ollao TIR redondo ref. 40 de latón en níquel mate | 61 | 42 | 12,7 | | 100 | 1.000 |
| ARTLP-40ALP000 | Arandela TIR redonda ref. 40 en latón pulido | | | | | 100 | 500 |
| OLTLP-40OLP000 | Ollao TIR redondo ref. 40 en latón pulido | 61 | 42 | 12,7 | | 100 | 500 |



MÁQUINA MANUAL DE PALANCA NO AUTOPERFORANTE MOD. BENJAMÍN

| Código Artículo | Descripción Artículo | Dimensiones (mm) | | | | Envasado | Encajado |
|-----------------|---|------------------|-----|-----|-----|----------|----------|
| | | A | B | C | D | | |
| MAQUINA-000002 | Máquina manual de palanca NO autopercorante | 296 | 230 | 230 | 153 | 1 | 1 |



MÁQUINA MANUAL DE PALANCA AUTOPERFORANTE MOD. MAR

| Código Artículo | Descripción Artículo | Dimensiones (mm) | | | | Envasado | Encajado |
|-----------------|--|------------------|---|---|---|----------|----------|
| | | A | B | C | D | | |
| MAQUINA-000016 | Máquina manual de palanca autoperforante | | | | | 1 | 1 |

